REMA TIP TOP





チューブパッチ

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ 強化ゴム内蔵の三層構造 エンボス加工で強力接着 重ね貼りが出来るフェザーエッジ

品番	型式	/ 品名	
5000012	FO チューブパッチ	20mm	100枚/箱
5000029	5S-15 チューブパッチ	25mm	100枚/箱
5000191	5S-16 チューブパッチ	50×25mm	100枚/箱
5000036	5S-0 チューブパッチ	30mm	100枚/箱
5000043	5S-1 チューブパッチ	35mm	30枚/箱
5000050	5S-2 チューブパッチ	45mm	30枚/箱
5000067	5S-3 チューブパッチ	54mm	30枚/箱
5000081	5S-4 チューブパッチ	75mm	30枚/箱
5000108	5S-5 チューブパッチ	94mm	10枚/箱
5000122	5S-6 チューブパッチ	116mm	10枚/箱
5000201	5S-7 チューブパッチ	74×37mm	30枚/箱
5000263	5S-7B チューブパッチ	150×75mm	10枚/箱
5000304	5S-7C チューブパッチ	188×94mm	10枚/箱



チューブパッチセット

品番	
0000000003	
型式 / 品名	
5S - 200 チューブパッチセ	ットMC
内容:5S-15	30枚
5S - 16	30枚
5S - 1	1箱
5S - 65 加硫剤	1本
ハンドラスプ	1本
ハンドローラー	1本
リキッドバッファー	1本



品番	
0000000004	
型式/品名	
5S - 220 チューブパッチセ	ゃ
内容:5S-0	1箱
5S - 1	1箱
5S - 2	1箱
5S - 3	1箱
5S - 7	1箱
5S - 65 加硫剤	1本
ハンドラスプ	1本
ハンドローラー	1本
リキッドバッファー	1本




チューブパッチ用加硫剤






品番	型式/品名	容量	
5059018	5S-60 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	3g	
5059032	5S-61 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	5g	
5059056	5S-62 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	10g	
5059128	5S-63 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	25g	
5059197	5.5-65 チューブパッチ田加硫剤 ブラシ付先	175g	

チューブパッチ



品番	商品名
5010277	TR218Aトラクターバルブ



品番	商品名
5010136	TR-13
5631900	TR-13S TR-13用スペーサー

品番	商品名
5010150	TR-15

リキッドバッファー




バフがけ前の インナーライナーの シリコン除去に



品番	型式/品名	容量
5059685	LB-2 リキッドバッファー	250ml
L129000	LB-4 リキッドバッファー スプレー	266g

品番		商品名	・仕様		₩	₹			6
5000012	FO	チューブパッチ	20mm	100枚/箱	•				
5000029	5S-15	チューブパッチ	25mm	100枚/箱	•				
5000191	5S-16	チューブパッチ	50×25mm	100枚/箱	•				
5000036	5S-0	チューブパッチ	30mm	100枚/箱	•	•	•		
5000043	5S-1	チューブパッチ	35mm	30枚/箱	•	•	•		
5000050	5S-2	チューブパッチ	45mm	30枚/箱		•	•		
5000067	5S-3	チューブパッチ	54mm	30枚/箱			•	•	•
5000081	5S-4	チューブパッチ	75mm	30枚/箱			•	•	•
5000108	5S-5	チューブパッチ	94mm	10枚/箱				•	•
5000122	5S-6	チューブパッチ	116mm	10枚/箱				•	•
5000201	5S-7	チューブパッチ	74×37mm	30枚/箱			•		
5000263	5S-7B	チューブパッチ	150×75mm	10枚/箱				•	•
5000304	5S-7C	チューブパッチ	188×94mm	10枚/箱				•	•



外面修理材

トップキュアセット

タイヤの応急修理に最適なスタートキットです。

タイヤトレッドの釘穴 または類似の貫通穴に使用。

(修理可能傷穴サイズは6mmまでです) (内面修理用パッチを貼る事で より確実な修理が実現できます)

作業手順は こちらをCLICK!!





TT-211 トップキュアセット

C) [[] [
型式 / 品名	数量			
TT-205 トップキュアS	20本			
TT-206 トップキュアL	20本			
TT-200 インサーティングソール	1個			
TT-202 スペアニードル	1本			
ST-10 スパイラルツール	1本			
R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	2本			
	TT-205 トップキュアS TT-206 トップキュアL TT-200 インサーティングツール TT-202 スペアニードル ST-10 スパイラルツール			

トップキュア補充用



品番	型式 / 品名	数量
5102315	TT-205 トップキュアS (補充用)	50本/箱
5102316	TT-206 トップキュアL (補充用)	50本/箱

スーパーラジアルアンカーシール



スーパーラジアルアンカーシールキット

ラジアルタイヤのパンク修理に使用します。

特に二輪車のチューブレス ラジアルタイヤにオススメです。

TT-510 SRASキット

セット内容 人荷時期により変わります。	-
品番	
51036100001	
型式/品名	数量
TT-660S スーパーラジアルアンカーシール	25本
TT-501 アンカーシールツールオート	1本
TT-91 レマラチェットリーマ	1本
スペシャルセメントブルー12g 又は 40g缶	3本
ジャックナイフ	1本
チョーク	1本



応急修理キット

バイクオーナーさんにオススメ。 携帯用の応急パンク修理キットです。 ボンベ付なのでパンクしても修理後 すぐに自走することが出来ます。

あくまで応急修理ですので、修理後は十分走行に注意して下さい。 修理後はすぐに専門店でタイヤ交換を行ってください。







MC-10S チューブレス用応急修理キット

ノユ ノレ人用心心心は土っ	71
品番	
5064357	
型式 / 品名	数量
TT-660Sラジアルアンカーシール	3発
スペシャルセメントブルー 4g	1本
エアーボンベ	3本
ジャックナイフ	1個
チョーク	1本
アダプター	1本
保護ネット	1個
挿入ツール	1本


イージーフィックス

強靭な繊維入りで切れにくく、 加硫剤が必要ないので作業が 簡単でスピーディー。



品番	型式 / 品名	数量
2001223	SY-50S イージーフィックス	50本/箱
2001224	SY-50L イージーフィックス	50本/箱

スーパーストリングス



品番	型式 / 品名	数量
2000330	SS-30 スーパーストリングスS	30本/箱
2000430	SL-30 スーパーストリングスL	30本/箱
2000002	TT-440 スーパーストリングスS	80本/箱
2000001	TT-441 スーパーストリングスL	60本/箱

シールフィックス



品番	型式 / 品名	数量
5101801	TT-445 シールフィックス	50本/箱

シラスティック



品番	型式 / 品名	数量	
51021090001	TT-605 PS用シラスティック(S)	50本/箱	
51021470000	TT-611 TB用シラスティック(M)	20本/箱	
51021610000	TT-612 OR用シラスティック(L)	20本/箱	



内面修理材

ミニコンビ

内外面同時修理の定番商品。 傷穴とタイヤ内面を同時に塞げます。







品番		型式/品名		パッチ径	ステム径
5111963	ミニコンビA3	25本/箱	パイロット付	22	3
5111964	ミニコンビA3	50本/箱	パイロット付	22	3
5113215	ミニコンビA4.5	40本/箱	パイロット付	35	4.5
5113057	ミニコンビA6	20本/箱	パイロット付	40	6
5113057	ミニコンビA6	40本/箱	パイロット付	40	6
5113105	ミニコンビB8	20本/箱	パイロット付	48	8
5113136	ミニコンビB10	20本/箱	パイロット無し	58	10

B10に関しては、修理傷穴が大きいので、修理はお客様へ告知して下さい。

二箇所以上の傷の修理は最低15cm以上離れている事 タイヤ1本あたり修理可能箇所 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 =最大傷径(mm) Minicombi A3 | A4.5 | A6 | B8 | B10 Reparaturzone in % Lau achenbreite Repairable area in % of the **←70%** → K-T • • 1 • H-ZR **→** 90% |-- 80% --| -V lacksquareZR-W 3 max.LI=177 - 80% **→70%** • lacktrian• **○**₹ ÷75%÷ 60. • •

UPパッチ

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも 使用できるユニバーサルなパッチです。



UP Universal Patch	CØ max. mm	- 80% -	-79%	only Blas Diagonal
	3	UP 3	UP 3	UP 3
- T	4.5	UP 4.5	UP 4.5	UP 4.5
	6		UP 6	UP 6
-0-0	3	UP 3	UP 3	
H - V	4.5	UP 4.5	UP 4.5	-
	6		UP 6	-
W - ZR	3	- '	UP 3	
	3	-	UP 3	UP 3
00-0	4.5		UP 4.5	UP 4.5
	6		UP 6	UP 6
-00-0 -	8	-	UP 8	UP 8

品番		型式/品名	Š
5125020	UP-3	27mm	100枚/箱
5125040	UP-4.5	37mm	100枚/箱
5125060	UP-6	43mm	50枚/箱
5125080	UP-8	55mm	50枚/箱

サイドウォール修理に関しては焼き付け修理が必要です。

レマステム

セパレート修理の為あらゆる角度のキズに対応ができ、ステムの根元に無理がかからず、どこまでも安全で信頼の出来る修理が可能です。必ずRADパッチ、UPパッチ、PNパッチと併用してご使用下さい。

品番	型式/品名	数量
5101935	RM-630 レマステム6mm	30本/箱
5101935	RM-660 レマステム6mm	60本/箱
5101942	RM-830 レマステム8mm	30本/箱
5101942	RM-860 レマステム8mm	60本/箱
5101928	RM-10 レマステム10mm	20本/箱

品番	型式/品名	数量
5101959	RM-12 レマステム12mm	20本/箱
5111808	NR-626 挿入棒	1本

各レマステムには挿入棒が1本付属しています。

自然加硫用加硫剤



	Marine Marine Park	
品番	型式 / 品名	容量
5159327	R-205E スペシャルセメントブルー チューブ	12g
5159334	R-305E スペシャルセメントブルー チューブ	30g
5159358	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	70g
5159365	R-406E スペシャルセメントブルー ブラシ付缶	225g
5159389	R-400E スペシャルセメントブルー 缶	650g
5159370	R-504E ファーストドライセメント	25g

R-504はクリアーセメントです。

TT-700 内面修理セットPS



品番	商品名	数量
	ミニコンビA6	12本
	レマステム 6mm	10本
	UP-6	10枚
	ミニコンカーバイトバー 6mm	1本
00000000015	スペシャルセメントブルー 70g	1本
00000000010	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	ラバースクレッパー	1本
	皿型ラスプ 65	1個
	挿入棒	1本

TT-800 ミニコンビ B8セット




品番	商品名	数量
	ミニコンビB8	20本/箱
	スペシャルセメントブルー 30g	2本
	ミニコンカーバイトバー 8mm	1本
51130950001	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	ラバースクレッパー	1本
	皿型ラスプ 65	1個


RADパッチ


ラドパッチはラジアルタイヤ専用の内面修理パッチです。パッチ内部には強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理を行うことが出来ます。



品番	型式 / サイズ		プライ数			66	0 ₹
5121104	RAD 110TL 55×75 mm	20枚/箱	1	•			
5121160	RAD 116TL 67×104mm	10枚/箱	1	•			
5121207	RAD 120TL 80×125mm	10枚/箱	2		•		
5121221	RAD 122TL 75×175mm	10枚/箱	2		•		
5121245	RAD 124TL 75×220mm	10枚/箱	2		•		
5121252	RAD 125TL 115×125mm	10枚/箱	3		•		
5121360	RAD 135TL 148×203mm	10枚/箱	4		•		
5121403	RAD 140TL 100×195mm	10枚/箱	3		•		
5121427	RAD 142TL 130×260mm	10枚/箱	4		•		
5121441	RAD 144TL 130×335mm	10枚/箱	4		•	•	
5121458	RAD 145TL 180×230mm	5枚/箱	4		•	•	
5121465	RAD 146TL 180×440mm	5枚/箱	4		•	•	
5121506	RAD 150TL 180×580mm	5枚/箱	5			•	
5121520	RAD 152TL 240×580mm	3枚/箱	5			•	
5121551	RAD 155TL 260×330mm	5枚/箱	5			•	
5121568	RAD 156TL 270×720mm	3枚/箱	7			•	
5121609	RAD 160TL 270×860mm	3枚/箱	7			•	
5121623	RAD 162TL 325×1030mm	1枚/箱	7			•	
5121654	RAD 165TL 330×420mm	3枚/箱	6			•	
5121685	RAD 168TL 350×760mm	1枚/箱	7			•	
5121757	RAD 175TL 450×530mm	3枚/箱	8			•	
5121805	RAD 180TL 150×190mm	5枚/箱	2				•
5121829	RAD 182TL 185×240mm	5枚/箱	3				•
5121843	RAD 184TL 215×295mm	5枚/箱	3				•
5121867	RAD 186TL 245×340mm	5枚/箱	3				•
							受注発注商品









この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。

で、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。 各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。 この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路、路 面 状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判 断し、修理を行って下さい。

	I		ı																	
						سر ا	*	proof		بالسر										
	しノ				` ′	1														
	Serie 100-90	Serie 85 - 80	Serie 75 - 70	Serie 65 - 60	Serie 55-45	Α	R	A	R	S	RAD									
						10	15	15	20	8	120									
~		9R-10R				15	60	15	25	10	122									
10000 —— T	6.00-7.50	245/-265/	205/-235/	245/-265/	-	20	50	10		10	122									
min-122 LI		243/-203/				10 25	80 60	25	40	15	140									
						4	80													
						8	60	-	-	-	124									
						6	10	12	20	8	120									
						10	80	20	40	15	140									
	8.25-10.00	9R-10R				20	60	20		10	- 10									
0	0.20 10.00	OIC TOIC	245/-265	275/-315/	-	10 25	110 80	30	50	20	142									
	225/-245/	245/-265/				20	135													
0 0						40	80	40	70	25	144									
						-	-	20	35	-	125									
						-	-	40	60	-	135									
						6 10	6	12	20	6	120									
0000		11R-13R	11R-13R	11R-13R	11R - 13R	11R - 13R	11R - 13R	11R - 13R	11R-13R	11R-13R	11R-13R				15	60 35	20	30	10	140
	12.5R - 4.75R	12/-14/	11/-13/			10	100													
	44.00.40.00	14.75	075 / 075 /	325/-385/	355/-385/	25	80	25	50	20	142									
00-0-	11.00-13.00		275/-375/			20	130	40	70	25	144									
		275/ - 385/				40	80													
\odot						-	-	20 40	25 60	-	125 135									
						12	30	15	25	10	140									
_						10	100													
-00-0		450.040				20	60	20	30	20	142									
	14.00-16.00	15R-24R				20	130	30	50	25	144									
	17.00 10.00	15.5-	445/-605/	395/-525/	425/-495/	30	60 140													
₽ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	375/-445/					45	100	40	70	30	146									
000		395/-475/				-	-	10	15	-	120									
max-177 LI						-	-	15	25	-	125									
						-	-	35	50	-	135									




RADパッチ

⊙	0	C	0	0	~	7			ريس	·					
Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	Α	R	А	R	S	RAD					
					20	20	20	30	10	120					
					20	55	20	40	10	124					
					50	70	40	60	25	180					
6.5-12.4 9-11	265/-320/	260/-360/	275/-340/	-	70	50	40	00	20	100					
180/-290/					60	100	60	75	45	182					
					100	75									
					60	125	75	90	55	184					
					100	80									
										15	25	15	15	10	120
					15	60	15	30	10	124					
					40 60	60 40	30	50	20	180					
13.6-18.4					60	100									
12-15	335/-420/	375/-520/	420/-560/	600/-650/	85	70	60	70	40	182					
300/-400/					75	125									
					100	75	80	100	50	184					
					90	140	400	4.40	7.5	400					
					125	110	100	140	75	186					
					10	20	10	10	10	120					
					12	50	10	20	10	124					
					25	60	25	40	10	180					
20.8-30.5	460/-650/	540/ BOO/	500/ 000/	700/ 4050/	40	100	40	60	30	182					
420/-500/	400/-050/	540/-800/	580/-900/	700/-1050/	60	125	70	90	40	184					
					85	75									
					85	120	85	120	60	186					
					120	80									

	0	0	0	0	~	7	prod		(")	
Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	Α	R	Α	R	S	RAD
					10	10	10	10	6	120
5.00-7.00		150/-200/			10	50	10	20	6	122
					15	30	10	20	0	122
					8	10	10	10	6	120
					8	30	10	15	6	122
					18	70	18	30	10	140
7.50-10.00		225/-315/	250/-355/		15	50	10	30	10	140
					18	70	25	35	12	142
					25	50	25	35	12	142

Art.Nr.	RAD		— mm	Art.Nr.	RAD		—mm→ —mm→
512 1104	RAD 110 TL	1	55×75	512 1520	RAD 152 TL	5	240×580
512 1160	RAD 116 TL	1	67×104	512 1551	RAD 155 TL	5	260×330
512 1207	RAD 120 TL	2	80×125	512 1568	RAD 156 TL	7	270×720
512 1221	RAD 122 TL	2	75×175	512 1609	RAD 160 TL	7	270×860
512 1245	RAD 124 TL	2	75×220	512 1623	RAD 162 TL	7	325×1030
512 1252	RAD 125 TL	3	115×125	512 1654	RAD 165 TL	6	330×420
512 1360	RAD 135 TL	4	148×203	512 1685	RAD 168 TL	7	350×760
512 1403	RAD 140 TL	3	100×195	512 1757	RAD 175 TL	8	450×530
512 1427	RAD 142 TL	4	130×260	512 1805	RAD 180 TL	2	155×195
512 1441	RAD 144 TL	4	130×335	512 1829	RAD 182 TL	2	190×245
512 1458	RAD 145 TL	4	180×230	512 1843	RAD 184 TL	2	215×295
512 1465	RAD 146 TL	4	180×440	512 1867	RAD 186 TL	2	250×345
512 1506	RAD 150 TL	5	180×580				

60.	0	0	0	*	7									
Serie 100-90	Serie 80-75	Serie 70	Serie 65	Α	R	Α	R	S	RAD					
7.50 R 15				10	10	12	15		120					
8.25 R 15 10.00 R 20	14.5 R 20 400/80 R 15			10 20	60 50	15	30	10	140					
11 LR 16 10 R 16.5 12 R 16.5	275/80 R 20 335/80 R 20 12.5/80 R 20			10	90 70	25	50	20	142					
15 R 22.5 18 R 22.5	10.5 R 20 14.5 R 20	16/70 R 20 400/70 R 20 405/70 R 20	350/65 R 15 525/65 R 20.5	20 20	120	35	70	25	144					
9.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20	16.5/75 R 20 11/80 R 20 13/80 R 20	1007701120		30 40	100				4.40					
16.00 R 20 425/95 R 20	375/75 R 20 425/75 R 20			60	120	20	40	30	146					
24 R 21				-		40	60	-	135					
				-	-	10	10		120					
				20	100	30	60	25	144					
385/95 R 24	17/80 R 24			40 30	80 150									
12.00 R 24 15.00 R 24	15.5 R 25 17.5 R 25		25/65 R 25	60	100	45	90	30	146					
20 R 24 13.00 R 25 14.00 R 25	20.5 R 25 23.5 R 25 26.5 R 25	555/70 R 25 555/70 R 24	30/65 R 25 32/65 R 25	40	250	60	120	35	150					
16.00 R 24	395/80 R 25	625/70 R 25 705/70 R 25	550/65 R 25 600/65 R 25	60	180									
18.00 R 25 21.00 R 25	29.5 R 25 445/80 R 25	755/70 R 25	650/65 R 25 750/65 R 25	70 100	300 200	100	180	55	152					
385/95 R 25 445/95 R 25	525/80 R 25 605/80 R 25		850/65 R 25	80	350	130	210	60	156					
505/95 R 25	685/80 R 25			110	250			- 00						
				-	-	40 70	70 110	-	135 155					
				-	-	100	150	-	165					
				-	-	8	8	-	120					
				20	80	25	50	20	144					
				30	60 150				4.40					
								60	100	40	80	35	146	
									40	250	55	110	35	150
													60	180
22.05.0.00	00 5 0 00		775/65 R 29	60 80	200	80	140	55	152					
33.25 R 29 18.00 R 33	26.5 R 29 33.5 R 33		800/65 R 29	60	350	120	190	60	156					
21.00 R 35 24.00 R 35	37.5 R 33 29.5 R 35		875/65 R 29 30/65 R 29	100	250	120	100		100					
33.25 R 35 37.25 R 35	37.5 R 39 40.5/75 R 39		35/65 R 33 40/65 R 39	100	400 300	130	240	65	160					
				100	480	140	280	70	162					
				130	300									
				140 150	300 250	150	220	80	168					
				-	-	35	60	-	135					
				-	-	65	100	-	155					
				-	-	90 120	140		165 175					
				10	60	20	40	15	144					
				30 25	50 150				4					
				50	100	35	70	30	146					
				35 50	250 180	50	100	35	150					
24.00 R 49 27.00 R 49	24.00 R 49 27.00 R 49 30.00 R 51 33.00 R 51 50/80 R 57 36.00 R 51 55/80 R 57 27 R 56.5 53/80 R 63 40.00 R 57 55/80 R 63 50/90 R 57 59/80 R 63			50	250	70	120	55	152					
30.00 R 51 33.00 R 51			45/65 D 45	70 50	150 300									
36.00 R 51 27 R 56.5			45/65 R 45 45/65 R 39	100	200	110	170	60	156					
40.00 R 57				80 120	400 300	120	220	65	160					
50/90 R 57			80	480	130	260	70	162						
				120	350			l v	- /-					
				130 140	250 200	140	200	80	168					
				-	-	60	90	-	155					
				-	-	80	120	-	165					
				-	-	110	150	-	175					



PNパッチ

PNパッチはバイアスタイヤ専用の 内面修理パッチです。 タイヤ損傷部の中心を パッチの中心に合わせて下さい。











品番	型式/t	ナイズ(mm)	プライ数	数量			トレッド/ ショルダー
5126037	PN - 03	100×100	2	10枚/箱	•	•	•
5126044	PN - 04	120×120	2	10枚/箱	•	•	•
5126051	PN - 05	160×160	4	10枚/箱		•	•
5126068	PN - 06	235×235	6	10枚/箱		•	•
5126075	PN - 07	295×295	6	10枚/箱		•	•
5126082	PN - 08	345×345	6	5枚/箱		•	•
5126099	PN - 09	390×390	8	5枚/箱		•	•
5126109	PN - 010	450×450	8	3枚/箱		•	•



		PR	-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	-12	50%	20-24
max. mm	max. inch	PLY RATING нденс слойности									
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	0 4	04	02	03	03
15	1/2"	PN-Nr.	03		0 4	0 4	05	05	02	03	04
25	1"	PN-Nr.	03		05	06	06	06	03	04	05
35	1 3/8"	PN-Nr.	0 4		05	06	07	07	03	04	05
50	2"	PN-Nr.	05		06	07	08	08	05	05	06
75	3"	PN-Nr.	-		07	07	09	09	06	06	07
100	4"	PN-Nr.	-		08	08	09	010	07	07	08
125	5"	PN-Nr.	_		_	010		_	-	08	08

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を起えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路 路面 状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

PNパッチ 050シリーズ(ORタイヤ用)

PNパッチはバイアスタイヤ専用の 内面修理パッチです。 この050シリーズは 特にORタイヤの修理に最適です。



品番	型式 / サイ	(ズ(mm)	プライ数	数量	トレッド/ ショルダー	サイド ウォール
5122000	PN - 050	240×240	4	12枚/箱		•
5122017	PN - 050+	240×240	6	10枚/箱		•
5122024	PN - 052	360×360	6	12枚/箱		
5122031	PN - 052+	360×360	8	10枚/箱	•	•
5122048	PN - 054	480×480	8	5枚/箱		
5122055	PN - 054+	480×480	10	5枚/箱		
*5122062	PN - 056	660×660	10	5枚/箱	•	
*5122079	PN - 056+	660×660	12	5枚/箱	•	
*5122093	PN - 058	810×810	12	3枚/箱	•	
*5122103	PN - 058+	810×810	14	3枚/箱		





		,									
4		PR									
max. mm	max. inch	PLY RATING	10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	050+	052	052
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	054
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052+
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056+	056/052+	056+/054	056+/054+
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	056/052	056/054	056+/054	058/056
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056+/052	058+/054	058+/054	058+/056
200	8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058+	056+/052	058/056	058+/056	060/056+
225	9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058+	058/054	058+/056	060/056	060+/056
250	10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060+/056	060+/056+



(PR									
max. mm	max. inch	PLY RATING	10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	050+	052	052
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	054
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056S
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056+	052+	052+
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	-	052+	054	054+
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	052	056+/054	054	-
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	-	052	054	054	-
200	8	PN-Nr.	-	054	-	-	-	052	-	-	-

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の 限界を起えた修理は行わないで下さい。 各国にある個の効果についてはロッチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路 路面 対況などの当 該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。



タイヤ修理用ケミカル

通常の加硫剤よりも熱に強い自然加硫用加硫剤です。



品番	型式/品名	容量
5150546	R-410 OTRセベル	1ko

内面修理後のバフ面からのエア漏れ防止。



品番	型式/品名	容量
5159028	R-175 インナーライナーシーラー	175g
5159004	R-650 インナーライナーシーラー	650g

セメント塗布用ハケ

チューブの修理後パッチ面へ塗布。 チューブとタイヤの摩擦を軽減。



品番	型式 / 品名
5930649	TK-500 タルカンパウダー

熱加硫用加硫剤



品番 型式 / 品名 容量 5161212 MS-500 MTR/リューション ブラシ付 500g	Thermopress of the solution of	品番	
--	--	----	--

バルクコンパウンド A+B

A剤とB剤を混ぜ合わせて傷に埋めるだけ。コンベアベルトなどの補修に便利な汎用ゴム修理剤。自然加硫ゴムなので作業も簡単。

品番 商品名/仕様 5169049 バルクコンパウンドA+B 650gセット バルクコンパウンドA 650g 内容: バルクコンパウンドB 650g スペシャルセメントブルー 225g

品番 商品名 / 仕様 5169032 バルクコンパウンドA+B 300gセット 内容: バルクコンパウンドA 300g バルクコンパウンドB 300g スペシャルセメントブルー 70g







写真は300gセットです。

MTRラバ-



	品番		型式 / 品名	容量
	5161243	MTRラバー	0 8×150×2500	0.5kg
	5161250	MTRラバー	1 2×250×7200	2.5kg
	5161267	MTRラバー(3ロール)	3×30×2600	1kg
	5161274	MTRラバー	3×500×2600	5kg
	5161009	MTRラバー	1 0×500×8000	5kg
	5161170	MTRラバー	8mmロープ	6kg

SVボンディングラバー

修理面とパッチの間に 貼り付けるクッションゴム。 必ずパッチに積層して下さい。 スペシャルセメンド(OTR)を使用

品番	型式/品名	容量
5173509	SVボンディングラバー 0.8×500mm	5kg
		-1-0

商品名 / 仕様 品番 ラバーの温め用プレート。

ラバーカッター

ドライブプーリーの溝付け加工、タイヤトレッドパターンのカットなどに使用します。 8段階の切替えスイッチ付きになっており、過負荷がかかるとサーモスイッチが作動し 自動的にカットオフします。クールダウンすると再びスイッチオンとなります。



ラバーカッター用替刃 ウンドブレード

品番	商品名	名/仕様(幅×深さ)	入数
5642803	R - fix 1	3-4×7(mm)	20枚/箱
5642810	R - fix 2	5-6× 8(mm)	20枚/箱
5642827	R-fix 3	6-8×10(mm)	20枚/箱
5642834	R - fix 4	9-10×14(mm)	20枚/箱
5642841	R - fix 5	10-14×16(mm)	20枚/箱

ワイドブレード

品番	商品名/仕様(幅×深さ)	入数
5642858	W - fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642865	W - fix 2 5-6 x 8(mm)	20枚/箱
5642872	W - fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642889	W - fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642896	W - fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱
5642906	W - fix 6 22-28×16(mm)	10枚/箱

品番	商品名 / 仕様	
5641103	RC-400 ラバーカッター	110V
5641110	RC-400 ラバーカッター	220V

ハンドエクストリューダー

焼付け修理時の生ゴムの 埋め込みに使用します。 手作業よりも素早く確実な 作業が実現します。

品番	商品名 / 仕様		
5177501	ハンドエクストリューダー	220V	
5177495	ハンドエクストリューダー	110V	

フレックスタイガーソ-

焼付け修理時の タイヤのカットや損傷した カーカスやベルトの カットなどに使用します。





タイヤスプレッダー(タイヤ開き)

インパクト(32mmソケット)を使用してツメを広げ、 パンク修理を行うために必要なスペースまで ビードを広げます。最大ツメ幅~350mm。 ゲーター社開発商品。



品番	商品名/仕様
4201922	GTS-01 ゲータータイヤスプレッダー

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)





焼付部修機

デュープレックス

自動加圧システムの採用。加圧中 は自動的に900kgの圧力が作動 し、内臓のサーモスタットにより加 硫温度が調整されます。コンパク トな設計で据付が簡単です。重量 約21kg

品番	商品名/仕様		
5177017	デュープレックス110V		
適応			
乗用車.トラック(20.5-25までのOR)			

自動加圧システムの採用。加圧中 は自動的に1000kgの圧力が作動 し、内臓のサーモスタットにより加 硫温度が調整されます。サーモス タットにより加硫温度が調整されま す。加硫温度145 、重量33kg

品番	商品名/仕様		
5171532	LKW-II 115V		
	適応		
乗用車、トラック、トラクター(23.5-25までのOF			



品番	
5174900	
商品名/仕様	
LKW - II用シャトル	,



油圧ポンプにより高圧力の加硫が可能です。ORタイヤの作業 に適しています。加硫温度がデジタル表示で確認できるため簡 単、安全です。



電源:230V 最大油圧:160Bar サイズ:2050(L)×1700(W)×1700(H) 重量:463kg

LKW-IIスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様
5173578	ヒーティングプレートコンプリート 230V
5173585	ヒーティングプレートコンプリート 115V
5177165	ラバーパッド 大
5177172	ラバーパッド 小
5172438	アルミバック S 180×130mm
5171989	アルミバック L 210×150mm
5171965	アルミバック トラクター 260×100mm
5173028	乗用車タイヤ用アダプターセット
5171958	アルミヒーティングプレート 210×140mm

EMスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様		適応
5175215	ヒーティングマットNO.1	190×190mm	EM I
5175222	ヒーティングマットNO.2	265×265mm	EM I EM II
5175239	ヒーティングマットNO.3	365×365mm	EM II
5176207	ヒーティングポケットNO.1	230×230mm	EM I
5175033	ヒーティングポケットNO.2	330×330mm	EM I EM II
5175040	ヒーティングポケットNO.3	430×430mm	EM II
5176214	プレッシャーパットNO.1	185×200mm	EM I
5175057	プレッシャーパットNO.2	245×295mm	EM I EM II
5175064	プレッシャーパットNO.3	345×395mm	EM II

品番	商品名/仕様		
5573219	アルミプレート 250×250×2mm		
5573226	アルミプレート 420×420×2mm		
5573233	アルミプレート 460×420×2mm		



スクレーパー



品番	商品名/仕様		
5951178	5W-803 ラバースクレーパー		
5954515	5W-804 インナーライナースクレーパー		

ブローブ

ブローブは傷穴を探るときに 使用します。

品番	商品名/仕様		
8365606	ブローブ 140mm		

ナイフ・はさみ・ニッパ



品番	商品名/仕様	番号
5952067	6インチナイフ	
5952036	ストレートナイフ	
5952074	シン&ナローナイフ	
5952177	アジャスタブルナイフ "ドンカルロス"	
5952139	オフセットナイフ	
5952287	8インチはさみ	
7142002	ウエットストーン	
5950801	ニッパ	

ハンドローラ-

リーマー・挿入ツール

	•	
品番	商品名/仕様	番号
5958937	TT-690 PS用リーマー	
5958944	TT-691 OR用リーマー	
5955002	ORシラスティック用カッター 10 ×250mm	
5102219	TT-670 PSシラスティックツール 155mm	
5102226	TT-671 TBシラスティックツール 180mm	
5102233	TT-672 ORシラスティックツール 320mm	
3605131	ST-10 スパイラルツール	
5102202	TT-501 アンカーシールツールオート	
5102000	TT-200 インサーティングツール	
5102010	TT-201 ハンドル	
5102020	TT-202 スペアニードル	
5101557	TT-91 レマラチェットリーマー	
5101557	TT-92 レマラチェット用ミルカッター	
L146001	TT-91H ラチェット本体	
3605160	TT-60 グリップハンドル	
3605161	TT-61 PC用二ードル 92mm	
3605162	TT-62 TB用二ードル 119mm	
3605163	TT-63 OR用ニードル 192mm	
3605164	TT-64 六角レンチ	

タイヤチョーク



品番	商品名/仕様
4104015	Y-12 タイヤチョーク 黄 12本/箱
4104016	W-12 タイヤチョーク 白 12本/箱
4104017	CH-5 チョークホルダー 12本/箱

ディプスゲージ







内面修理のパッチの圧着や 生ゴムの埋め込み作業に使用します。

ミルカッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954900	ML-3 ミルカッター 3 ×50mm	3mm	5196782	25,000
5955019	ML-4.5 ミルカッター 4.5 ×90mm	6mm	5196672	2,500
5954993	ML-22 ミルカッター 22 ×140mm	13mm	-	

カーバイトカッター

溝がダイヤモンド型になっている カッターです。





品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954924	DM-5 カーバイトカッター 6 ×65mm	6mm	5196672	25,000
5954962	DM-6 カーバイトカッター 6 ×90mm	6mm	5196672	2,500
5954948	DM-8 カーバイトカッター 8 ×90mm	8mm	5196689	2,500
5955060	DM-10 カーバイトカッター 10 ×110mm	10mm	5196593	2,500
5955040	DM-12 カーバイトカッター 12 ×110mm	10mm	5196593	2,500
5955033	DM-17 カーバイトカッター 17 ×140mm	13mm	_	2,500
5955026	DM-22 カーバイトカッター 22 ×140mm	13mm	_	2,500

マイヤーズカーバイトカッター





品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター
4105036	CC-6 カーバイトカッター 6 ×77mm	-	-
4105037	CC-8 カーバイトカッター 8 ×101mm	-	-
4105038	CC-10 カーバイトカッター 10 ×110mm	-	-
4105039	CC-12 カーバイトカッター 12 ×130mm		-

ミニコンカーバイトバー

汎用カッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954917	CB-3 ミニコンカーバイトバー 3 ×70mm	3mm	5196782	2,500
5111767	CB-4.5ミニコンカーバイトバー 4.5 ×110mm	6mm	5196672	2,500
5111781	CB-6 ミニコンカーバイトバー 6 ×110mm	6mm	5196672	2,500
5111798	CB-8 ミニコンカーバイトバー 8 ×110mm	8mm	5196689	2,500

ロータリーゲージ・ボール型カッター

タイヤ損傷部のゴムをカットするために使用します。



品番	商品名/仕様		アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954292	ロータリーゲージ	50	5954302	5196689	4,500
5954326	ミニロータリーゲージ 3Pセット	30	5954034	5196627	4,500
5954955	ボール型カーバイトバー	6×20mm	6mm	5196672	25,000

ボールラスプ



品番	商品名/仕様		アーバー	QCアダプター	Max回転数	
5958920	タングステンラスプ球	19	G18	6mm	5196672	4,500
5954371	ボール型ラスプ	19	G36	6mm	5196672	4,500

コーンラスプ





6mmアーバー付です

			6mm y	一八一刊です。
品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950746	タングステンコーン 20 x38mm G18	5954034	5196610	4,500
5958872	タングステン円錐 S 25 ×50mm G18	5954034	5196610	4,500
5950739	タングステン円錐 L 25 ×102mm G18	5954034	5196610	4,500
5954704	コーン型ラスプ 22 ×50mm G18	5954034	5196610	4.500



品番	商品名/仕様	Α	В	С	D	グリッド	QCアダプター	Max回転数
5958896	ペンシルバッファー 6 ×105mm	105	6	35	6	36	5196672	4,500
5958906	ペンシルバッファー 6 ×105mm	105	6	35	6	18	5196672	4,500
5958951	ペンシルバッファー 8 ×170mm	170	4-7	35	8	36	5196689	4,500
5958968	ペンシルバッファー 8 ×170mm	170	4-8	35	8	18	5196689	4,500
5950753	ペンシルバッファー 8 ×70mm	70	8	35	6	18	5196672	4,500
5958913	ペンシルバッファー 6 ×102mm	102	8	35	6	46	5196672	4,500
4502011	RP-2503 ペンシルラスプ G36	65	6	35	6	36	5196672	4,500
4502012	RP-2504 ペンシルラスプ G16	65	6	35	6	16	5196672	4,500
4502013	RP-2507 ペンシルラスプ G36	65	4-7	35	6	36	5196672	4,500
4502014	RP-2508 ペンシルラスプ G16	65	4-8	35	6	16	5196672	4,500
4502015	RP-2509 ペンシルラスプ G36	65	8	35	6	36	5196672	4,500
4502016	RP-2510 ペンシルラスプ G16	65	8	35	6	16	5196672	4,500

カップラスプ









5958865 5954223 5954247












				6mm	アーバー付です。	8mmア-	-バー付です。
品番	商品名/仕様	Α	В	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954216	RP-600 皿型ラスプ 65	65	14	46	L1130025	5196610	_
5958865	タングステンカップS G18	50	25	18	または	5196610	4,500
5958975	タングステンカップS G36	50	25	36	5954034	5196610	4,500
5954223	タングステンカップM G18	76	32	18	5954261	5954261	4,500
5954209	タングステンカップM G36	76	38	36	5954261	5954261	4,500
5954247	タングステンカップL G18	102	38	18	5954261	5954261	4,500
5954230	タングステンカップL G36	102	38	36	5954261	5954261	4,500
4502017	TCW210-46 カップラスプ	50	25	46		5196610	4,500
4502018	TCW210-60 カップラスプ	50	25	60	L1130025	5196610	4,500
4502019	RP-2201-36 BC-1ラスプ	63	14	36	または	5196610	4,500
4502020	RP-2201-60 BC-1ラスプ	63	14	60	5954034	5196610	4,500
5954656	カップ型ラスプ 76 ×32mmG36	76	32	36]	5196610	4,500
5954670	カップ型ラスプ 102 ×38mm G36	102	38	36	5954261	5196634	4,500

フラットラスプ・ラウンドラスプ

RP-2205



品番	商品名/仕様		Α	В	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5958834	タングステン円盤 76 ×19mm	G18	76	16	18	5954261	5916634	4,500
5958841	タングステン円盤 102 ×19mm	G18	102	19	18	5954261	5916634	4,500
5958858	タングステン円盤 50 ×10mm	G18	50	10	18		5196610	4,500
5958793	タングステン円盤 50 ×3mm	G18	50	3	18		5196610	4,500
5958810	タングステン円盤 50 ×5mm	G18	50	5	18		5196610	4,500
5954388	タングステン円盤 50 ×13mm	G18	50	13	18		5196610	4,500
5958827	タングステン円盤 50 ×19mm	G18	50	19	18		5196610	4,500
4502003	RP-2203 フラットラスプ	G36	50	4	36		5196610	4,500
4502004	RP-2204 フラットラスプ	G16	50	5	16	L1130025	5196610	4,500
4502005	RP-2205 フラットラスプ	G36	50	7	36	または	5196610	4,500
4502006	RP-2206 フラットラスプ	G16	50	8	16	5954034	5196610	4,500
4502007	RP-2207 ラウンドラスプ	G36	50	11	36		5196610	4,500
4502008	RP-2208 ラウンドラスプ	G16	50	13	16		5196610	4,500
4502009	RP-2209 ラウンドラスプ	G36	50	19	36		5196610	4,500
4502010	RP-2210 ラウンドラスプ	G16	50	19	16		5196610	4,500
5954728	円盤型ラスプ 50 ×6mm	G18	50	6	18		5196610	4,500
5954694	円盤型ラスプ 50 ×10mm	G18	50	10	18		5196610	4,500

ミニラスプセット・ポリプラグインサート(5954656用)

RP-2206





RP-2209

品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954711	ミニラスプセット	3mm	5196782	4,500
5950715	ポーキュパイン	8mm	5196689	_

ワイヤーブラシ

RP-2210









6mmアーバー付です。 8mmアーバー付です。

ワイヤーブラシ60

5950674

5954261

ワイヤーブラシ80

エメリーラスプ スペアペーパー

品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950076	ワイヤーブラシ 60 ×20mm	6mm	5196672	2,800
5950571	ワイヤーブラシ 80 ×25mm	5950540	5196689	2,800
5955507	エメリーラスプセット 45 ×30mm	6mm	5196672	2,800
5955514	エメリーラスプ用スペアペーパー			

ストーンラスプ




品番	商品名	/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954412	グリンディングディスク	32 ×10mm	6mm	5196672	25,000
5954797	算盤型	50 ×10.5mm	6mm	5196672	25,000
5950629	円錐型	20 ×65mm	6mm	5196672	25,000
5950667	円盤型	76 ×7mm	5950674	5196689	9,000
5950681	球型	20mm	6mm	5196672	25,000
5954405	スチール用ペンシル	7 ×25mm	6mm	5196672	25,000
5950083	ボールラスプ	38mm	6mm	5196672	4,500
4105031	SR-2M マイヤーズスト・	ーンラスプ 黒 45	6mm	-	-
3706191	SR-3 ストーンラスプ		6mm	5196672	-

シール剥がし

ストライプテープやブチルを簡単にはがせます。

金属部分以外には使用しないでください。 同一箇所を長時間擦ると、熱で焼きつく恐れがあります。



ラスプ用アーバー・クイックチャックアダプター 5954034 5196270 5196610 5 5954302 L1130025 5196627 5 5950533 5196782 5196634 5 5950540 5196672 5196665 5 5

5196689

5196593

5196603

品番	商品名/仕様
5954034	アーバー 8mmシャフト
5954302	アーバー 8mmシャフト
5950533	アーバー 8mmシャフト
5950540	アーバー 8mmシャフト
5950674	アーバー 8mmシャフト
5954261	アーバー 8mmシャフト
5196270	アーバー 8mmシャフト
L1130025	タングステン(小)用アーバー 6mmシャフト
5196782	クイックチャックアタ [*] プ [°] タ− 3mm
5196672	クイックチャックアタ [*] ፓ [°] タ− 6mm
5196689	<i>ሳ</i> ብቃ ያቸዋ ነፃ
5196593	クイックチャックアタ [*] プ [°] タ− 10mm
5196610	クイックチャックアタ [*] フ [*] ター 3/8"-24ナット
5196627	クイックチャックアダプター 25mm 円錐用
5196634	<i>ሳ</i> ተካታ ተካታ የተካታ ነገ ነው።
5196665	クイックチャックアタ・プ・ター ポリプラグインサート用
5196603	クイックリリースカップ゜リンク゛ 3/8

ハンドクリーナー

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!! 1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。 サッパリとした香りで使用感もさわやかです。



品番	型番	商品名	サイズ
5930436	H - 051	ハンドクリーナー スーパー	1
5930481	H - 052	ハンドクリーナー スーパー	4
5930436	H - 053	ハンドクリーナー スーパー	11
5930481	H - 048S	HCディスペンサーセット	4 +本体

ディスペンサーの単品販売はしておりません。

女性にお使い頂いても安心! 手に優しい ハンドクリーナーです!!



品番	型番	商品名	サイズ
5932001	H-022	トップクリーン	250mlチューブ
5932018	H-021	トップクリーン	5

ビードクリーム オールマイティタイプ

二輪車・乗用車・大型車等、すべてのタイヤに対応し、滑りが良 く、タイヤの脱着が簡単です。タイヤビード部の表面ゴムを保 護し、リム組み後のタイヤとリムの滑りがありません。



品番	型番	商品名	kg	適応
5930591	TC-1	マウンティングペースト	1	MC·PC·TB·OR
5930601	TC-2	マウンティングペースト	3.5	MC·PC·TB·OR
5930632	TC-9	マウンティングペースト	5	MC•PC•TB•OR
5930625	TC-10	マウンティングペースト	10	MC·PC·TB·OR

専用ビードクリーム

チップトップ社ビードクリームは、長年の研究により、タイヤの大きさ に合わせて(MC·PC·TB·OR等)専門店に合うビードクリームを製造 しております。



釆早	号 品番 型番 商品名		kg	適応	
笛写	四田	五田	回即口	ING.	川型//し
	5930577	TC - 6	マウンティングペースト ブルー	3.5	PC(扁平用)
	5930553	TC - 7	マウンティングワックス ピンク	5	MC•PC
	5930508	TC - 5	マウンティングクリーム イエロー	5	TB•OR
	5930515	TC - 13	マウンティングクリーム トラック	5	TB•OR
	5930539	TC - 14	マウンティングクリーム W・EM	5	OR

その他ビードクリーム

マイヤーズマウンテイング コンパウンド



品番	4105022
型番	TC - 20
商品名	マウンティングコンパウンド
kg	3.5
適応	TB•OR

液体ビードクリーム

スーパースリッカムは特にTBタイヤの手組み作業 にオススメです。オイルタイプなので乾きが遅く、 よく滑ります。リム滑りには十分注意して下さい。



スーパースリッカム スリップタック

品番	型番	商品名		適応
4201711	SP-5	スーパースリッカム	3.8	油性
4105021	ST - 4	スリップタック	3.8	水性
5930388	TL - 1	マウンティングリキッド	1	ノーバンクタイヤ

ビードシーラー

劣化等したタイヤビード部に塗布し エアー漏れを防止します。

品番	商	容量	
1701300	BC - 12E	ブラシ付き蓋	946ml
5930807	BD - 10	ハケ付き	1

破損、カット傷等のビード部に塗布しても効果はありません。

アンチグリス(ビード接着剤)

タイヤのリム滑りに効果があります。特に 農耕機やハイパワーのレースカーに適し ています。一度接着すると剥離が容易で はないので注意して下さい。

品番	商品名	容量
5930072	アンチグリスルーブ	500g



BD - 10




マルチクリーナー

車、工場、家庭において水で洗える 汚れならばすべてに使用OK。100 %天然植物成分で無害、無毒、手荒 れ防止、洗浄、消臭。必ず希釈して 使用して下さい。

PAUTEC

マルチクリーフ

品番	L130000
商品名	CA-210 マルチクリーナー
容量	1





洗車・コーティング用スプレー

プレクサスは、米軍で強化プラスティ ックで作られた戦闘機のキャノピー(風 防部分)をクリアに保つため航空機専 用に開発された、プラスティック専用 整備品です。

> これ1本で洗車、 コーティング、ツヤ出し あなたの愛車を 簡単ピカピカに! さらに 長持ちコーティング!

品番	型番	商品名	容量
5102044	PX - M	プレクサス	195g



金属磨き剤

アルミホイルの汚れ、ヘッドライトのくすみ など金属だけでなくガラス、FRP素材など 様々な汚れ落としに効果的なブルーマジ ック。研磨剤が入っていないので傷をつけ ることもありません。ホワイトダイヤモンド はハイテククリーナーと保護剤を含んだ 新しいタイプの金属クリーナーです。アル ミ、ステンレスやその他金属の表面を楽な お手入れで美しい輝きを取り戻す為の速 乾性アルミ研磨濃縮液です。



品番	型番	商品名	用途
5102031	WD - 01	ホワイトダイヤモンド 355ml	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮
5102024	BM - 100	ブルーマジック 100gチューブ	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮・マグネシウム・
5102025	BM - 1	ブルーマジック 550g	金・銀・繊維ガラス
5102026	BM - 2	ブルーマジック 2L	立とは、海域が圧力ラス

タイヤクリームスポンジ



NO.	品番	型番	品名	サイズ
	L145000	WD - TCSP/S	タイヤクリームスポンジ 本体	S
	L144000	WD - TCSP/L	タイヤクリームスポンジ 本体	L
	L142000	WD-TCS-S	タイヤクリームスペアスポンジ	S
	L143000	WD-TCS-L	タイヤクリームスペアスポンジ	L
	L1410000000	TC-4	タイヤクリームスポンジ	

TC-4のスポンジサイズ:100 ×厚み30mm

ビードクリーム用ハケ



	品番	型番	商品名	適用	サイズ全長	毛足	直径
	5930618	TC - 3	ペーント用ハケ(大)	TB,OR	31cm (毛足除く)	4.0cm	7.5cm
	5930584	TC - 8	ペーント用ハケ(小)	PC	30cm (毛足除く)	4.9cm	3.4cm
ſ	5930400	TC - 11	アプリケーターS		32cm		3.4cm
	5930410	TC - 12	アプリケーターL		37cm		3.6cm
	4102063	B - 205	万能八ケ(木)		27cm	約6.5cm	4.5cm
[4102064	B - 206	万能ハケ(プラ)		25.5cm	約6.5cm	4.5cm

タイヤワックス

自転車のタイヤ、ウレタンバンパー、 ダッシュボード等の艶出し

光沢が長持ちします。静電気防止や 汚れ落としの効果もあります。

成 分

シリコンオイル・界面活性剤など





撮影の為、ダンボールから 取り出してあります。

バフボール



品番	商品名		
3730050	C-50 バフボール 50mm		
3730051	C-51 バフボール 130mm		
3730052	C-52 バフボール 180mm		

C-50は2000回転以下・C-51・C-52は C-50は2000回転以下・Cー51・Cー52は 2500回転以下で磨いてください。 汚れ埃等の汚れがパフに付着していると、 層きキズの原因になります。 シャフト部分はおmmの 六角アーパーになっています。







マイクロファイバータオル

吸水性バツグン! 洗車後のふき取りがラクになります



入荷時期で色は変わります

7 (17:170) 4 (210-2217 7 0 1 7			
品番		型番	
3720112		C-21	
商品名		長さmm	
マイクロファイバータオル		500×500	

フランネルタオル



入荷時期で色は変わります

/ (19年1)別して口は交行プラムラ			
品番		型番	
3720113 C-22		C-22	
商品名		長さmm	
フランネルタオル		300×350	

PVAクロス



入荷時期で色は変わります

/ (同時) 別 く 口はられ ラック の ラ		
品番		型番
3720114 C-23		C-23
商品名		長さmm
PVAクロス		30×320

スポンジ



入荷時期で色は変わります

No.	品番	型番	商品名	長さmm
	3720115	C-31	スポンジ	50×150×240
	3720116	C-32	スポンジ	60×160×280
	3720117	C-33	スポンジ	55×120×250

インパクトレンチ 12.7角ドライブ 品番 型番 SI-1600B ULTRA 16mm 12.7 460Nm 信濃機販 6001630 6001620 SI-1490 ULTRA 18mm 12.7 850Nm 信濃機販 16mm 12.7 330Nm 空研 6001610 KW-1600Spro 6002041 KI-1355 14mm 12.7 379Nm クア

インパクトレンチ 19角ドライフ



全長:218mm 重量:3.3kg 空気消費量:0.62㎡ (normal)/min

インパクトレンチ 19角ドライフ

大型ボルトの脱着、 2tクラスのタイヤ脱着に!

型番	KW-2500pro
ボルト能力	25mm
差込角(mm)	19
最高トルク	980Nm
メーカー	空研



高速グラインダー

内面バフ作業時に使用。 高回転なので削りすぎに注意。

品番	6002002		
商品名	AG-2002 ダイグラインダー		
コレット	6mm		
回転数	25,000rpm		
サイズ	153mm 0.37kg		



インパクトレンチ 25.4角ドライフ



6001456 KW-3800proGL KW-385GL KW-420GL KW-4500GL 45mm 25.4 2,450Nm 空研 KW-5000G 50mm 25.4 3,400Nm 空研 6002051 KI-36-6 36mm 25.4 2,033Nm

低速グラインダー

内面バフ、傷穴処理にも使用可能。 TB,ORタイヤの修理作業にオススメ。

品番	6002015
商品名	AG-2015A エアーバフツール
コレット	クイックリリースカップ仕様
回転数	4,500rpm
サイズ	220mm 0.9kg

クロスレンチ 研磨仕上げミラー仕様 最高級クロムモリブデン鋼仕様鏡面仕

上げの最高級品質。薄肉使用でアルミ

狭口ボルト穴に完全対応。本製品はト

ヨタ「ランクル100式」とホンダ「レジ



パイプ式クロスリムレンチ

世界唯一のパイプクロスレンチ全ボッ クス薄肉仕様(肉厚2mm)。独自工法 によるフラット接合部。ガレージメカニ



品番	型式	ボックスサイズ	
6172200	BWW - 1722	17×19×21×22	



		`	
品番	型式	ボックスサイズ	
6172210	PWW - 1721	17×19×21×21	1

クアニトルクレンチ

重量:1580g 40~200Nm o-∠uuiNm 樹脂ケース付き

1本になるクロスレンチ、支点の移動で倍 力仕様。カラー展開は(ブルー、レッド、ガ

6002080 KI-200 トルクレンチ





品番	型式	ボックスサイズ
61721000001	RWW1721黒	12H×17×19×21
61721000002	RWW1721青	12H×17×19×21
61721000003	RWW1721赤	12H×17×19×21
61721000004	RWW1721銀	12H×17×19×21

エアーツールオプション

エアーツールの オイル切れを防ぎます。 プラスネジ部分から オイルを注入するだけで 大丈夫です。





品番	型式	商品名	サイズ in.out)	
6002074	KI-4	ミニオイラー	1/4	
6002075	KI-5	F・コネクター	1/4	
6002076	KI-6	F・コネクター(調整付き)	1/4	



ビードブレーカー・油圧ポンプ機材・油圧カプラー

ビードブレーカー

3P用ビードブレーカー

全長:41.5cm(クランプ部除く) 重量:13.4kg(スペーサー込) :10.5kg(シリンダー&クランプ部分 エアカプラーTC-372付き



品番	商品名	
4008062	AEM-11090 ORビード	ブレーカー 3P



品番	4008030
商品名	マキシレム AME製
仕様	全長600mm・高さ350mm 上ツメ長160~210mm 下ツメストローク65mm
対応サイズ	ホイール径 24 "~33 " 20.5、23.5及び24.00、 26.5-25のタイヤを中心
油圧カプラー	TC-372 標準装備



品番	4008060	
商品名	AME-1800	
仕様	全長430mm・ストローク100mm	
対応サイズ	ホイール径 25 "- 51 " 29.5-29 35/65 45/65に 最適。25"はストロークの 出しすぎに注意。 (フランジの損傷)	
油圧カプラー	TC-372 標準装着	



品番	4008040
商品名	AME-210
仕様	全長400mm・高さ300mm・ 下ツメストローク80mm
対応サイズ	1 ~ 3ピースホイール、20ブライ以下 のタイヤ、1200-20 ~ 16.9-24クラス の1Pホイールに最適。20ブライ以上 の1600-25、5Pホイール、フックポ ケット付)や23.5サイズには使用不可
油圧カプラー	TC-372 標準装着



品番	4008050
商品名	AME-1600
仕様	全長430mm・ストローク50mm
対応サイズ	3~5ピース (フックポケット付) 25"~49"ホイール 25"~33"クラスの ピードの落としに最適。
油圧カプラー	TC-372 標準装着

油圧ポンプ

軽量コンパクトな油圧ポンプです特殊オイルタンクが 持ち運び時のオイル漏れを防ぎます。

全長:390mm

高さ:145mm(プレートからペダルまで)

横 :143mm



エアーカブラー・3/8油圧ホース・エアーカブラーは別売りです

品番	商品名	最大圧力	重量
4008027	PA-133 油圧ポンプ 0.6	70Mpa	5.2kg

品番	4008023
商品名	E-200 油圧ポンプ 1.25ガロン
仕様	(L)321x(W)187x(H)110mm スチールタンク 1.25ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カプラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着

品番	4008024
商品名	E-200P 油圧ポンプ 2ガロン
仕様	(L 292x(W)240x(H)256mm スチールタンク 2ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カプラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着



作業において最長ストロークに近づくにつれ安定性を損ない、シリ ンダーを破損しやすくなります。十分にバランスをとって安全に作業 するために必ずジャッキ台を使用して下さい。作業は十分に注意して



品番	商品名	最短	最高	ストローク	重量	カプラー
4008103	油圧ジャッキ55t	305mm	458mm	153mm	11kg	TC-372
4008104	油圧ジャッキ55t ロング	406mm	660mm	254mm	19kg	TC-372
4008106	油圧ジャッキ100t	305mm	458mm	153mm	25kg	TC-372

既存のAMEのツメをこのキットに変更することで最新の3pic ホイールや23.5×25、26.5×25、29.5×25サイズも作業でき るようになります。



ビードプレーカーと併用して使用します。ビードブ レーカーで隙間を作りスプレッダーで少しずつ、 レーカーで隙間 拡げていきます。



メーカー取り寄せ商品です。

品番	最大開寸法	ツメ幅	全長	重量	能力
HS3000	292mm	30mm	400mm	10kg	1.5t



品番	品番 4008026	
商品名	E-3 油圧ホース 2.4M	
仕様	長さ:8フィート=2.4M 3/8"×3/8"	

油圧ポンプ専用オイル





ジャッキ台3点セット



1	品番		高さ	直径	重さ
ı	4008126		10cm	30.5cm	16.3Kg
b	商品名	Г	16.5cm	30.5cm	20.4Kg
	AME-ジャッキ台3点セット	Г	23.5cm	30.5cm	24.8Ka

AMETIZATO	ľ
品番	1
4008121	1
商品名	l
AMEチェンスリング	l
チェーン	I
2.6M	1






ジャックプレート 300×300×38mm

油圧シリンダーラム

ORタイヤの裏押し作業などに使用します。











品番 商品名 初水 1/4" H2-62 4008071 H2-63 1/4" ワンタッチ オス 5.000PSI 4008072 CR-400 3/8" ネジ式 10.000PSI 4008073 CH-604 3/8" ネジ式 オス 10.000PSI 4008074 TC-371 3/8" ワンタッチ メス 10.000PSI 4008075 TC-372 3/8" ワンタッチ オス 10.000PS 4008077 AR-400 3/8" ネジ式 メス 10.000PSI 4008078 AH-604 3/8" ネジ式 オス 10.000PSI

油圧ニップル油圧カプラー



	41
FZ-2	4
(4)	4
ALC: U	4
100	4
9680	4

品番	商品名	仕様(インチ)	耐圧	ねじ山
4008084	FZ-1615	3/8オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008081	FZ-2	1/4オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008083	FZ-1607	1/4オス×1/4オス	10.000PSI	NPTF
4008085	#9679	1/4メス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008082	FZ-1055	1/4オス×3/8メス	10.000PSI	NPTF
4008086	#9680	3/8メス×3/8メス	10.000PSI	NPTF

S100シリーズ 12.7角

⚠️乗用車のホイルナット以外に使用しないでください。薄肉設計の為、一般品に比べ耐久性が低いため、使い方によっては割れる場合があります。

12.7角 セミロング ソケット









品名	S	D¹(mm)	D ² (mm)	L¹(mm)	L ² (mm)
S100-10	10H	16	26	52	14
S100-12	12H	19	26	52	14
S100-14	14H	22	25	55.5	24
S100-17	17H	26	26	52	18
S100-19	19H	28	28	52	20
S100-21	21H	30	28	52	25
S100-22	22H	32	28	52	25
S100-23	23H	32	28	52	26

12.7角 薄型ロング ソケット







品名	S	D¹(mm)	D ² (mm)	L¹(mm)	L ² (mm)
S110-10	10H	15.5	22	78	14
S110-12	12H	18	22	78	14
S110-14	14H	20.5	23.5	78	19.5
S110-17	17H	24	24	78	19
S110-19	19H	27	25	78	21
S110-21	21H	29.2	29.2	78	24
S110-22	22H	30	30	78	25.5
S110-23	23H	30.5	30.5	78	27.5
S110-24	24H	32	32	78	25
S110-26	26H	35	35	78	28
S110-27	27H	36	36	78	29
S110-30	30H	40	38	78	25
S110-32	32H	42	38	78	26

12.7角 超薄型ロング ソケット

乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する 専用ソケットです。ホイールナットの脱着には最適な薄 肉形状です。樹脂クッション付で特に袋メッキナットを 傷から守ります。












品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L¹(mm)	L ² (mm)
S120-17	17H	24	25	105	13
S120-19	19H	26	25	105	20
S120-21	21H	27.5	25	105	24

12.7角 変換アダプター(12.7角 19角)

変換アダプターがあるとお手持ちの インパクトソケットの用途が広がります。








品名	S	D(mm) L(mm)
S150-12.7-19	12.7 19	30 4	18

12.7角 エクステンションバー

奥まった部分や少し長さが 足りない時に。





品名	L(mm)	D(mm)
S160-75	75	22
S160-100	100	22
S160-150	150	22
S160-200	200	22



12.7角 ユニバーサルジョイント

首振リタイプ







12.7角 ツインソケット









1個のソケットで19mm、21mm対応出来ます。

大人気

エノスノンノコンバールが安くす。
品名
S-195-19×21 ツインソケット
S-196-19×21 ツインソケット(薄)
S-160-75 エクステンションバー

12.7角 ツインソケット

品名 S-197-17×19ツインソケット






品名		
S-195-19×21	ツインソケット	
S-196-19×21	ツインソケット(薄)	
S-160-75 エク	ステンションバー	

S-110シリーズ 12.7角

ロングソケットセット



使用頻度の多いインパクトソケットのセット





品番	商品名	
6112210	S-110 ソケットセット	

Smm	D¹mm	D ² mm	Lmm	L ² mm
10	15.5	22	78	14
12	18	22	78	14
13	19.2	24	78	14
14	21	24	78	17
17	24	24	78	17
19	26	26	78	19
21	28	28	78	24
22	29.5	29.5	78	24
24	32	32	78	24
27	36	36	78	24

インパクト用ソケット使用時 注意事項

♪ 警告

危険防止のため保護めがねや 耳栓を使用してください。 ソケットやアタッチメルは メーカー指定のOリングやピンにより、 確実に固定して下さい。



Oリングととつは消耗品です。 変形、摩耗、劣化などの異常が 認められたら、早期に交換して下さい。 回転中にピンなどが飛散して危険です。

回転中のソケットやジョイト部分に 手を触れないでください。 ×



ナットは、完全に隠れるまで差し込んで下さい。 アタッチメント類を2個以上連結しないで下さい。

スリーブ付 ソケット



品名	Q (mm)	D ² (mm)	D¹(mm)	L¹(mm)	L ² (mm)	<u>(</u> mm)	色	品名	Q(mm)	D²(mm)	D¹(mm)	L¹(mm)	L ² (mm)	<u>(</u> mm)	色
S180-17セミロング	17	30	27	60	14	85	青	S190-17ロング	17	25	27	87	24	130	青
S180-19セミロング	19	30	29	60	15	85	黄	S190-19ロング	19	30	29	87	24	130	黄
S180-21セミロング	21	30	31	60	17	85	赤	S190-21ロング	21	30	31	87	24	130	赤
S180-22セミロング	22	30	32.5	60	18	85	緑	S190-22ロング	22	30	32.5	87	24	130	緑

S200シリーズ 19角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

19角 セミロング ソケット








品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	$L^{1}(mm)$	L ² (mm)
S200-26	26H	40	38	85	41
S200-27	27H	40	38	85	52
S200-28	28H	42	42	85	52
S200-29	29H	42	42	85	52
S200-30	30H	44	44	85	56
S200-32	32H	49	44	84.5	52
S200-35	35H	50	44	85	52
S200-38	38H	56	44	85	51
S200-41	41H	58	44	85	53

19角 袋ナット ソケット







品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S210-17	17H	40	44	67	23.5
S210-19	19H	40	44	67	23
S210-20	20H	44	44	67	23
S210-21	21H	43.5	44	67	23

19角 コンビ ソケット











品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L1(mm)	L2(mm)
S220-32×17	32×17H	50	52	90	13
S220-35×17	35×17H	54	52	93	14
S220-38×20	38×20H	56	54	95	14
S220-41×19	41×19H	56	54	95	15
S220-41×20	41×20H	57	54	95	14
S220-41×21	41×21H	58	54	95	14

19角 変換アダプター (19角 12.7角·19角 25.4角)

変換アダプターがあると お手持ちのインパクト ソケットの用途が 広がります。












品名		S	D(mm)	L(mm)
S250-19-12.7	19	12.7	44	56
S250-19-25.4	19	25.4	44	63

S300シリーズ 25.4角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

25.4角 セミロング ソケット











品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L1(mm)	L ² (mm)
S300-27	27H	42	51	80	25
S300-29	29H	44	51	80	29.5
S300-30	30H	46	51	80	30
S300-32	32H	48	52	80.5	36
S300-33	33H	52	52	80	32
S300-35	35H	52	52	80	47.5
S300-36	36H	54	52	80	41.5
S300-38	38H	56	52	80	43.5
S300-41	41H	57	52	80	28



トラック・バス用ハブナット インナーナット トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。



品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L1(mm)	L2(mm)
S310-17	17H	40	51.5	76	23
S310-19	19H	43	52	76	23
S310-20	20H	44	52	76	23
S310-21	214	11	52	76	23



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット トラック・バス用のアウターナット・インナーナットの どちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L1(mm)	L²(mm)
S320-35×17	35×17H	54	52	96	13.5
S320-38×20	38×20H	56	54	96	14.5
S320-41×19	41×19H	56	54	99	14
S320-41×20	41×20H	57	54	99	14
S320-41×21	41×21H	58	54	99	14.5

25.4角 コンビソケット スプラインタイプ



トラック・パス用ハブナット アウターナット インナーナット トラック・パス用ハブナット アウターナット インナーナット できる専用ソケットです。




品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L²(mm)
S330-41×21	41×21	58	58	108	14

25.4角 変換アダプター(25.4角 19角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。









品名	S	D(mm)	<u>(</u> mm)
S350-25.4-19	25.4 19	54	75

S-80シリーズ 9.5角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

9.5角 ショートソケット





品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S80-6	6H	11	19	30	5
S80-7	7H	12	19	30	8
S80-8	8H	13	19	30	8
S80-9	9H	15	19	30	8
S80-10	10H	16	19	30	8
S80-11	11H	17.5	19	30	9
S80-12	12H	18.5	20	30	9
S80-13	13H	20	22	30	10
S80-14	14H	21	22	30	11
S80-15	15H	22	22	30	12
S80-16	16H	24	22	30	12
S80-17	17H	25	22	30	12
S80-18	18H	26	22	30	13
S80-19	19H	27	22	30	13

9.5角 セミロングソケット






品名	S	D1(mm)	D ² (mm)	L ¹(mm)	L ² (mm)
S81-6	6H	11	19	55	4
S81-7	7H	12	19	55	4
S81-8	8H	13	19	55	5
S81-9	9H	15	19	55	5
S81-10	10H	16	19	55	5
S81-11	11H	17.5	19	55	5
S81-12	12H	19	19	55	7.5
S81-13	13H	20	22	55	7.5
S81-14	14H	21.5	22	55	7.5
S81-15	15H	22	22	55	9
S81-16	16H	24	22	55	10
S81-17	17H	25	22	55	14
S81-18	18H	26	22	55	14
S81-19	19H	27.5	22	55	16.5

9.5角 マグネット付きセミロングソケット






マグネット部分はソケット内部にスライドします。


品名	S	D¹(mm)	D ² (mm)	L1(mm)
S82-8	8H	13	18.8	55
S82-10	10H	16.8	18.8	55
S82-12	12H	19	20	55
S82-14	14H	21.5	22	55



品名	<u></u> (mm)	D(mm)
S83-50	50	19
S83-100	100	19
S83-150	150	19
S83-200	200	19
S83-300	300	19



9.5角・12.7角変換アダプター









品名	<u>[(mm)</u>	D(mm)
S84-9.5 12.7	36.1	22.2
S84-12.7 9.5	38.5	25


S-60 シリーズソケット

プラグ用ソケット










品名	D1(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)	X(mm)
S60-9.5-16	22	18.8	65.4	14.4	9.5
S60-9.5-21	27.9	21.7	65.4	26	9.5
S60-12.7-16	21.9	20	65.4	19	12.7
S60-12.7-21	27.7	23.5	65.4	23	12.7



ナットリムーバー TB用



品名	D	L1(mm)	S1(mm)	S2(mm)	番号
S70-15.9	32mm	51	15.5	9.6	
S70-19	32mm	51	16.55	9.6	
S70-21	38mm	70	26.65		
S70-38	38mm	64	37.1		
S70-1	51	77			
S70-2	8.9	100			





は 又は をハブボルトに叩き込むために使用します は折れたハブボトルをリムーバーから取りだすために使用します

ナットリムーバー 7pcs






S170-SET

カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1~2サイズ大きなソケットをお使いください。

セ外内容 17mm・18.5mm・20mm・ 21.5mm・23mm・ 24.5mm・26mm 内容:7pcs



ナットリムーバー 各1本

品名	S(mm)	S1(mm)	L(mm)	D1(mm)	L1(mm)
S170-17	17	13.5		21.6	
S170-18.5	18.5	14.5		23.2	
S170-20	20	16.5		25	
S170-21.5	21.5	18	55	26.5	25
S170-23	23	19.5		28	
S170-24.5	24.5	21		29.5	
S170-26	26	22.5		30	

注:取り外しの対象となるボルト・ナットが錆や締付状況により固着している場合、ナットリムーバーが破損する場合があります。

リスレッティングツール

リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が 損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。



品番	商品名
L109000	リスレッティングツール PC
L109100	RT用 ダイス10×1.5
L109200	RT用 ダイス10×1.25
L109300	RT用 ダイス12×1.5
L109400	RT用 ダイス12×1.25
L109500	RT用 ダイス14×1.5
L109600	RT-M10用 ガイド
L109700	RT-M11用 ガイド
L109800	RT-M12用 ガイド
L109900	RT用ソケット PC

PC用作業手順は こちらをCLICK!!





品番	商品名
L100000	TB-9 RTセット TB用
L101000	RT用ダイス 20x1.5 右 TB用
L102000	RT用ダイス 20x1.5 左 TB用
L103000	RT用ダイス 24x1.5 右 TB用
L104000	RT用ダイス 24x1.5 左 TB用
L105000	RT用ダイス 30x1.5 右 TB用
L106000	RT用ダイス 30x1.5 左 TB用
L107000	RT-M20用ガイド TB用
L108000	RT-M24用ガイド TB用
L109000	RT-M30用ガイド TB用

TB用作業手順は こちらをCLICK!!



チューブレス スナップインバルブ



型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-412	標準	11.5	100/袋
TR-413H	標準	11.5	100/袋
TR-413HT	耐熱	11.5	100/袋
TR-414H	標準	11.5	100/袋

型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-415	標準	16	100/袋
TR-418	標準	11.5	100/袋
TR-413HTSגין-ז	耐熱	11.5	100/袋
PVR-70	標準	11.5	100/袋

PVR-70

構造と仕様(パシフィック製バルブ参考資料)

スナップインパルブは図のように黄銅のパルブステムをゴムでカパーした構造となっており、リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップが リム穴部にびったり密着しタイヤ内のエアを保持しまっ、スパルプ内部に装着されたパルプコアは弁の役目を果たしており、エアの出し入れができます。



⚠ 警告

- ■下記に該当する場合には、バルブの破損やエアもれを 起こす恐れがありますのでスナップインバルブは使用せず クランプインバルブを使用して下さい。
 - ●エア圧が450kPaを超えるタイヤ
 - ●速度が210km/hを超える車両
 - ●走行中、遠心力によりバルブが静止状態より25度以上 傾く可能性のあるホイール
- ■リムへ装着されたバルブは、リム形状にならってリップ部や シール部が変形しています。キャップの過度な増し締め 等によりバルブが回転して位置が換わると、リップ部とリム との間に隙間ができエアもれが発生する恐れがありますので、 装着されたバルブは絶対に回転させないで下さい。

内締めクランプインバルブ ストレートタイ

TR-418 TR-413HTS



品番	Α	В	С	パッキン上	パッキン下
PC-3	27	20	16	1-14	1-14
PC-5	19	20	14	1-14	1-14
PC-7	23	14	11	4-11	4-11
PC-10	41	14	11	4-11	4-11
PC-13	14	20	14	1-14	1-14

品番	Α	В	С	パッキン上	パッキン下
PC-14	23	20	14	1-14	1-14
PC-15	28	20	14	1-14	1-14
PC-16	33	20	14	1-14	1-14
PC-19	14	20	16	1-16外	1-16中

チューブレス 内締めクランプインバルブ



PC-17 PC-18 PC-20


Α	В	С	D		パッキン上	パッキン下
43	17	17	10	80度	5-17外	5-17中
25	27	14	7	45度	1-14	1-14
22	23	11	9	45度	4-11	4-11
45	22	11	10	65度	4-11	
45	30	11	10	90度	4-11	
	43 25 22 45	43 17 25 27 22 23 45 22	43 17 17 25 27 14 22 23 11 45 22 11	43 17 17 10 25 27 14 7 22 23 11 9 45 22 11 10	43 17 17 10 80度 25 27 14 7 45度 22 23 11 9 45度	43 17 17 10 80度 5-17外 25 27 14 7 45度 1-14 22 23 11 9 45度 4-11 45 22 11 10 65度 4-11

品番	Α	В	С	D		パッキン上	パッキン下
PC-17	45	33	14	13	90度	1-14	1-14
PC-18	30	45	14	25	90度	1-14	1-14
PC-20	25	29	16	9	30度	1-16外	1-16中
PC-21	25	28	16	8	45度	1-16外	1-16中
PC-22	45	17	17	10	90度	5-17外	5-17中

外締めクランプインバルブ ストレート・ベンドタイプ



品番	Α	В	С		パッキン上	パッキン下
PC-2	38		14		2-14外	2-14中
PC-8	46	21	14	90度	2-14外	3-14中
PC-9	42	37	18	90度	3-18外	5-17外
PC-23	34		14		2-14外	1-14中
PC-24	30	20	14	80度	2-14外	3-14中
PC-25	34		18		3-18外	5-17外



TB用バルブ リム穴9.7



商品名	Α	В		番号	商品名	Α	В		番号	商品名	Α	В		番号
V3-20-1	39		17.5	П	V3-20-7	25	50	27	П	PVR-128	25	35	15	
V3-20-2	29	60	27		V3-20-8	30	85	10		PVR-119	29	38	17.5	
V3-20-4	25	60	27		V3-20-9	43	55	10		PVR-140	26	79	33	
V3-20-5	25	40	27		V3-20-10	50	25	25		PVR-181	25	25	12.5	
V3-20-6	25	85	27		V3-20-12	25	70	27		PVR-51A	25	70	40	



ハシフィック紅ハルノ表	加土(4	XXXVIU	しのりより	() ()
商品名	Α	В		番号
V3-20-2S	29	60	17.5	
V3-20-4S	25	60	27	
V3-20-6S	25	85	27	
TR-543D S	25	35	27	

1	7 (77 7 03-40 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	· > 0 HT ·	> (104)))	WE 07 103 V	· LI 12 C MRV	
	商品名	Α	В		番号	
	TR-544D S	25	49	60		
	TR-543C S	24	35	60		
	TR-544C S	25	47	35		
	60 MS 27N	28	29	33		

チューブレス TB用バルブ リム穴9.7



商品名	Α	В		番号	П	商品名	Α	В		番号	商品名	Α	В		番号
V3-20-1 N	39				П	PVR-181 N	25	25	12.5		PVR-64B N	30	48	45	
V3-20-2 N	29	60	17.5		Ш	PVR-124 N	34	28	40		PVR-51A N	25	70	40	
V3-20-4 N	25	60	27		П	PVR-128 N	25	35	15		PVR-140 N	26	79	33	
V3-20-6 N	25	85	27		П	PVR-119 N	29	38	17.5		TR-544D N	25	49	60	
V3-20-12 N	25	70	27		П	PVR-207 N	30	35	45						

チューブレス TB用バルブ リム穴16 ストレートタイプ・ベンドタイプ



商品名	Α	番号	
TR-575	30		Ŀ
TR-501	39		Ŀ
TR-500	52		Γ
TR-570	81		Γ

商品名	Α	番号	
TR-571	87		
TR-572	96		
TR-573	112		
TR-574	127		

商品名	Α	В		番号
TR 570 C	33	51	90	
TR 571 C	33	58	90	
TR 572 C	33	67	90	
TR 573 C	33	83	90	
TR 511	20	107	90	

産業車両用スイーブルバルブ



商品名	А	В	ш	商品名	А	В		Ш	商品名	Α	В		П	商品名
TRJ-655	27.5	78		TRJ-670	41.5			Ш	#8971H CAT	50	63		Ш	TR622A
TRJ-657	27.5	100	80	TRJ-650	27.5	79.5	80	Ш	TRJ-4000 4 1/2	31	114	90	Ш	TR623A
TRJ-653	27.5	63.5	80	TRJ-651	27.5	119	90		TRJ-4000 4B	42	90.6	90	Ι.	
TRJ-654	27.5	75		TRJ-652	27.5	138	80		TR SP-2 適用	リム	穴20	.5		

産業車両用クランプインバルブ



商品名	Α	В
TR-618A(ワンダー社製)	28	51.6
TR-618A(パシフィック社製)	29	55

A B 45 94.5 90

商品名

ハマトン製 70MS-7SE HA アルコア用

PVR209ST

V3-22-1 パシフィック

V3-22-1N ハマトン

α

パシフィック社バルブ製品全て取扱いしております。 パシフィック社製は虫回し付キャップです。

С

16

16

16 45度

16

45度

5度

交換用グロメット(パッキン)



商品名	仕様	数量(本)		商品名	仕様	数量(本)
-14 グロメット	PC	100/袋		4-11 グロメット	PC	100/袋
-16中 グロメット	PC	100/袋	П	5-17中 グロメット	PC	100/袋
-16外 グロメット	PC	100/袋		5-17外 グロメット	PC	100/袋
2-14中 グロメット	PC	100/袋	П	RG-22 SP-2用	OR	100/袋
2-14外 グロメット	PC	100/袋		RG-66 O-リング	OR	100/袋
3-14中 グロメット	PC	100/袋		V9-11-5	ТВ	100/袋
3-18外 グロメット	PC	100/袋	ľ			

PCバルブセット

番号

PC-Bセットは バルブが10本になります。



商品名	TB-A	カット フット
100 HH III	PC-1	4本
	PC-2	4本
	PC-3	4本
	PC-4	4本
内容	PC-5	4本
	PC-6	4本
	PC-7	4本
	VC-15	50個
	C-1HT	100個

TBバルブセット



TB-Bセットはバルブが 10本になります。 商品名 TB-Aセット V3-20-2 4本 V3-20-4 4本 PVR-119 4本 PVR-124 4本 PVR-207 4本

TR-544D 4本

虫回し・ロックツール



品番	商品名/仕様	
5628440	VT-40 虫回し TB/OR	
5628444	VT-44 虫回し	
5628360	VT-46 虫回しロックツール110mm	
5628370	VT-48 虫回しロックツール210mm	
5628391	VT-49 虫回しロックツール MC	
5628384	VT-50 虫回しロックツール EM	
5628377	虫回しロックツール FLEX	
L1271140001	トルクドライバーセット	

トルクドライバー		精度	ACCURACY ± 3%	
トルク調整 CAPACITY[aじ参考) SIZE(REF.)	
最小~最大 MIN~MAX		ねじ SCREW	タッピンねじ TAPPING SCREW	
10~60	10~60 0.5		,M3	(M2.2)M2.5
DIMEI]	٧	質量約 VEIGHT[kg]	
全長 OVERALL LENGT	『径 DIA.		0.08	

ISOホイール対応バルブ



型番	商品名	仕様	数量(本)
C-1	#9000 バルプコア	標準	100/袋
C-1HT	#9200 バルブコア	耐熱	100/袋
C-2HT	ORバルブコア ショート	耐熱	10/袋
VH-413	TR413用ヘルメット		100/袋
LS-1	TR413用ロングスリーブ		100/袋
VC-12	ドーム型キャップ	赤パッキン	100/袋
VC-15	バルブキャップシルバー	赤パッキン	100/袋
N2-S	N2キャップシルバー	赤パッキン	100/袋
N2-B	N2キャップブルー	赤パッキン	100/袋
XL-G40	XLタイヤ用キャップ	赤パッキン	40/袋
VC-8S	ポリキャップS	パッキン無	100/袋
VC-8L	ポリキャップL	パッキン無	100/袋
VC-2B	虫回し付キャップ 真鋳	黒パッキン	100/袋
VC-2N	虫回し付キャップニッケル	赤パッキン	100/袋
AD-1B	OR落しアダプター	キャップ付	10/袋
N2-S 500	N2キャップシルバー	バケツ入り	500/バケツ
N2-B 500	N2キャップブルー	バケツ入り	500/バケツ
VC-6	ORバルブキャップ	黒パッキン	1/袋

Α

64.5

28

28

24

В

25

25

40

バルブインサーター・キャップツール



品番	商品名/仕様	番号
5628339	バルブインサーター	
5628353	VT-54 バルブインサータートス	
3605103	VT-60 バルブインサーター	
5628250	VT-1 バルブインサーティングツール クイック	
3605104	VT-70 クイックバルブツール	
3705105	VT-70 クイックバルブツール 交換用ヘッド	
3705106	VT-70 クイックバルブツール 交換用ピン	
3705107	VT-70 クイックバルブツール 交換用プロテクター	
3605102	CT-29 バルブキャップツール	
4625003	VFT-1 バルプフィッシングツール	
3605121	VT-04 バルブインサーター	
3605122	VT-04-1 VT-04用 取替ゴム	
3605123	861 キャップレンチ新ISO用 460mm	



型番	有効長	全長	材質
VEP-19P	19	27	プラスチック
VEP-31P	31	39	プラスチック
VEP-38P	38	46	プラスチック
VEP-51P	51	59	プラスチック
VEP-19M	19	27	メタル
VEP-31M	31	39	メタル
VEP-38M	38	46	メタル
VEP-51M	51	59	メタル



Tip Top	ACD ACD	ñ	ň
型番	有効長	全長	材質
5624553	53	70	ブラスチック
5624560	93	115	ブラスチック
5624577	133	150	ブラスチック
5624584	153	170	ブラスチック



				11				
		ı		_	型番	有効長	全長	材質
型番	有効長	全長	材質]	VE-34P	33.5	51	プラスチック
VE-34M	34	40	汐ル]	VE-54P	53.5	71	プラスチック
VE-54M	54	65	炒ル		VE-78P	77.5	95	プラスチック
VE-78M	78	90	炒ル		VE-98P	97.5	115	プラスチック
VE-90M	90	110	火タル	1	VE-108P	107.5	125	プラスチック
VE-100M	100	115	炒ル		VE-133P	132.5	150	プラスチック
VE-110M	110	125	火タル	1	VE-153P	152.5	170	プラスチック
VE-127M	127	142	メタル		VE-163P	162.5	180	プラスチック

TipTopゲージ Wonderゲージ



TG-91(チップトップロゴ) TG-1991(ミシュランロゴ)

TG-1978

品番	型番	商品名	
5199356	TG-91	ワンダーインフレーターゲージ 12kpa	150cmホース付
5199360	TG-1991	ミシュランゲージ 12kpa	150cmホース付
5199364	TG-1975	ワンダーインフレーターゲージ 6kpa	150cmホース付
5199301	TG-1978	ワンダー クイッカー(ビジルゲージ)	

TG-91,TG-1991,TG-1975には接続カプラー20PMは付属しておりません。別途お買い求め願います。

TG-292・294 (エアーオープン)



品番	商品名
5199358	TG-292 フィアラ8
5199361	TG-294 OR用
3.0000.	10 20 1 01413

[0100001] 10 20

品番	7
5199363	
商品名	
TG-282 エアチャック CK2	

TG-292・TG-294用取替パッキン



G-295

品番商品名5199359TG-291 専用取替えゴムパッキン F8用5199362TG-295 専用取替えゴムパッキン OR用

TG-E19 スペアガラス



(TG-91、TG-1991用) 品番 5199357 商品名 TG-E19 スペアガラス

フペアホーフ

TipTopでは50cm、70cm、100cm、150cmのスペアホースをご用意しております。(ミシュランゲージ専用) ユーザー様の使用するシーンに合わせてお選び下さい。



	品番	型番	商品名
	5199387	TG-1961	スペアホース 150cm F8付
	3706104	TG-1960	スペアホース 100cm F8付
	3706103	TG-1970	スペアホース 70cm F8付
	3706102	TG-1950	スペアホース 50cm F8付
À	3706115	TG-1961 TB	スペアホース 150cm 55TC付
b	3706114	TG-1960 TB	スペアホース 100cm 55TC付
V	3706113	TG-1970 TB	スペアホース 70cm 55TC付
	3706112	TG-1950 TB	スペアホース 50cm 55TC付

エアキャリー



品番		
6182001		
型番商品名		
PAI-01A	ポータブルエアインフレーター	

汎用ゲージ



ZUFFINE		
品番		
	3705110	
型番 商品名		
SA-6600	インフレーターゲージ 15kpa	

IKK 板ゲージ



ポータブルタイプ



"フィアラ8 "用エアーチャック

F8のクリップに差込むだけでダブルタイヤでも楽に作業が行えます。ホースを切らずに使用できるので、通常のクリップタイプと両口エアーチャックと兼用で使用することが出来ます。



測定値が読み取りやすい 大型ゲージを採用

形式	エアーフィックス 6-125型	
ゲージ目盛 1000KPa		
タンク容量 6リットル		
サイズ(WDH)) 180×630×250mm	
重量	6.6ka	

品番	
L108100	
商品名	
エアーフィックス6-125	

エアーゲージ・エアーサービス機材

東洋金属エアーチャック



型番	弁タイプ	継手形状	全長
55-GC	クローズ・オープン	С	275mm
55-BC	クローズ・オープン	С	265mm
55-C	クローズ	С	190mm
55-FC	クローズ	С	375mm
55-TC	クローズ・オープン	С	365mm
55-LC	クローズ	С	375mm
55-VC	クローズ	С	365mm



型番	弁タイプ	継手形状	全長
54-FC	クローズ	С	375mm
54-LC	クローズ	С	375mm



型番	弁タイプ	継手形状	全長
53-GC	クローズ・オープン	С	285mm
53-BC	クローズ・オープン	С	280mm
53-FC	クローズ・オープン	С	390mm
53-TC	クローズ・オープン	С	380mm



型番	弁タイプ	継手形状	全長
59-GC AC-687	クローズ・オープン	С	230mm
59-BC	クローズ・オープン	С	270mm
59-FC	クローズ・オープン	С	380mm
59-TC AC-686	クローズ・オープン	С	370mm
58-GC AC-688	クローズ	С	230mm
58-FC	クローズ	С	380mm
58-RC OR用	クローズ	С	280mm



型番	弁タイプ	継手形状	全長
56-GC	クローズ	С	275mm
56-C	クローズ	С	275mm
57-C	クローズ	С	260mm
57-GC	クローズ	С	260mm
ORW-547	クローズ	С	280mm
58-RC 手放しタイプ	クローズ	С	280mm

ISO対応エアーチャック・板ゲージ





	品番	商品名	長さmm
	3706140	WS-IL	370
•	3706150	WS-ILL	470



型番	弁タイプ	継手形状	全長
50-C	クローズ	С	155mm
60-A	クローズ	С	64mm

汎用エアーチャック









型番	サイズ(in)
20PM	1/4
30PM	3/8
40PM	1/2

型番	サイズ(in)
20PM	1/4
30PM	3/8
40PM	1/2



PF 配管オネジ

-		
	型番	サイズ(in)
	20PF	1/4

40PF

- (-)-	1 7	
型番	サイズ(in)	
20PF	1/4	ΙГ
30PF	3/8	ΙГ

1/2



型番	サイズ(in)
20SM	1/4
30SM	3/8
40SM	1/2

型番	サイズ(in)
20SM	1/4
30SM	3/8
40SM	1/2



型番	サイズ(in)
20SF	1/4
30SF	3/8
40SF	1/2

PH ホース用



型番	サイズ(in)
20PH	1/4
30PH	3/8
40PH	1/2

20PH	1/4	
30PH	3/8	
40PH	1/2	





ワンタッチタイプ		
型番 サイズ(in)		
1/4		
֡		



サイズ(in) 1/4

3/8

SH 配管オネジ

型番

30SH

40SH

ワンタッチタイプ 型番 サイズ(in) 20SMO 1/4

分岐エアーカプラ



袋メッキ



品番		サイズ	長mm	入数
N - 1	21H	M12x1.5	31	100
N - 2	21H	M12x1.5	34	100
N - 3	21H	M12x1.5	45	50
N - 4	21H	M12x1.25	31	100
N - 5	21H	M12x1.25	34	100
N - 6	21H	M12x1.25	45	50
N-70	21H	M14×1.5	31	100

袋メッキ(ツバ付)

品番

N - 13 N - 14

N - 21

N - 22

N - 35

N - 36

N - 62





袋ブラック / 袋ブラック(ツバ付)

サイズ

19H M12x1.5 19H M12x1.25

17H M12x1.5


17H M12x1.25

19H M12x1.5

19H M12x1.25

21H M12x1.5







品番	サイズ	長mm	入数
N - 15	19H M12x1.5	31	100
N - 16	19H M12x1.25	31	100
N - 23	17H M12x1.5	31	100
N - 24	17H M12x1.25	31	100

貫通メッキ




N - 9	21H	M12x1.5	16	100
N - 10	21H	M12x1.25	16	100

貫通メッキ(ツバ付)



貫通アエン/貫通アエン(ツバ付)





(ツバ付)

田田	9117	DX111111	/\xx
N - 19	19H M12x1.5	16	100
N - 20	19H M12x1.25	16	100
N - 27	17H M12x1.5	16	100
N - 28	17H M12x1.25	16	100
N - 33	17H M10x1.5	16	100
N - 34	17H M10x1.25	16	100

袋メッキ(ワッシャ付)トヨタ純正タイプ



品番		サイズ	長mm	入数
N-39	21H	M12x1.5	37.5	100





品番	サイズ	長mm	入数
N-55	21H M12x1.5	23	100
N-56	21H M12x1.25	23	100
N-57	19H M12x1.5	23	100
N-58	19H M12x1.25	23	100





品番	サイズ	長さmm	入数
N-51	21H M12×1.5	23.5	100
N-52	21H M12×1.25	23.5	100
N-53	19H M12×1.5	23.5	100
N-54	19H M12×1.25	23.5	100

外車ボルト各種




品番	ネジサイズ/mm	形状	サイズ	全長/mm	首下長さ/mm	入数
B-31	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	50	25	100
B-32	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	54	29	100
B-33	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	60	35	100
B-34	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	65	40	100
B-41	M14×1.5	60 テーパー座	17HEX	50	25	100
B-42	M14×1.5	60 テーパー座	17HEX	54	29	100
B-43	M14×1.5	60 テーパー座	17HEX	60	35	100
B-44	M14×1.5	60 テーパー座	17HEX	65	40	100



品番	ネジサイズ/mm	形状	サイズ	全長/mm	首下長さ/mm	入数
B-1	M12x1.5	60 テーパー座	17HEX	52	27	100
B-2	M12x1.5	60 テーパー座	17HEX	54	29	100
B-3	M12x1.5	60 テーパー座	17HEX	60	35	100
B-4	M12x1.5	60 テーパー座	17HEX	65	40	100
B-5	M12x1.5	球面座 R12	17HEX	50	25	100
B-6	M12x1.5	球面座 R12	17HEX	52	27	100
B-7	M12x1.5	球面座 R12	17HEX	54	29	100
B-8	M12x1.5	球面座 R12	17HEX	60	35	100
B-9	M12x1.5	球面座 R12	17HEX	65	40	100
B-10	M14x1.5	60 テーパー座	17HEX	54	29	100
B-11	M14x1.5	60 テーパー座	17HEX	60	35	100
B-12	M14x1.5	60 テーパー座	17HEX	65	40	100
B-13	M14x1.5	球面座 R12	17HEX	54	29	100
B-14	M14x1.5	球面座 R12	17HEX	60	35	100
B-15	M14x1.5	球面座 R12	17HEX	65	40	100
B-16	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	52	27	100
B-17	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	54	29	100
B-18	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	50	25	100
B-19	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	60	35	100
B-20	M12×1.25	60 テーパー座	17HEX	65	40	100
B-23	M14x1.5	球面座 R14	17HEX	55	30	100
B-24	M14x1.5	球面座 R14	17HEX	60	35	100
B-25	M14x1.5	球面座 R14	17HEX	65	40	100

TB用ナット





TB用 インナーナット・アウターナット



品番	商品名	入数
134-5R	リヤ インナーナット R	1箱10本入り
134-5L	リヤ インナーナット L	1箱10本入り
130-4R	リヤ アウターナット R	1箱10本入り
130-4L	リヤ アウターナット L	1箱10本入り
134-3R	フロントナット24ミリ R	1箱8本入り
134-3L	フロントナット24ミリ L	1箱8本入り
130-3R	フロントナット20ミリ R	1箱10本入り
130-3L	フロントナット20ミリ L	1箱10本入り
AL 100-5R	アルミ用リヤ インナー R	1箱8本入り
AL 100-5L	アルミ用リヤ インナー L	1箱8本入り
AL 400-3R	アルミ用フロントナット24ミリ R	1箱10本入り
AL 400-3L	アルミ用フロントナット24ミリ L	1箱10本入り

ハブボルト締め付け時のご注意

R 右)以左)の識別は刻印で確認して下さい。 ナットの締め付けは最初に手で軽くピッチ合わせをして下さい。 カーメーカー推奨の正しい締め付けトルクで締め付けて下さい。 製品はすべて41-21サイズのみですが、その他お問い合わせください。

マスターキーセット



仕様:キー全6パターン・ソケット側19HEX・ソケット外径26mm・全長50mm



品番	商品名
L1081300	RRJ-6 マスターキーセット

ーをご使用上の注意事項

注意 当製品の性質上、個人様への譲渡・販売もしくは使用等はご遠慮下さい。

国を記述の記載に、調が、その機能、現立している。ためでは、国際できた。 異常を感じたらご使用を中止して下さい。無理に使用すると破損の原因になります。(ブルロックのおむすび型、マックガード等、一部のロックには使用不可) エアーツールでのご使用はおやめください。必ずクロスレンチ等の手工具にて作業を行って下さい。

当製品は緊急用の解除キーです。使用環境 使用方法・頻度、ロックの状態、締付けトルクや腐食)、ネジの状態など どより耐久性は大きく左右されます。 ご使用になられる際に異常を感じた時や、製品自体に割れや変形などの異常が確認された場合は、遠やかに使用を中止して下さい。

当製品をご使用された際に生じたホイールのキズやロックの破損などにおいては、一切の責任を負いかねます。 当製品の性質上、交換・返品やその他の事故に関するご要望にはお答えできかねますのでご了承願います。

ロックナットセット 兼用タイプ







		_
品番	サイズ	
LN-X1	21H/19H兼用 M12x1.5x30mm 袋	AG
LN-X2	21H/19H兼用 M12x1.25x30mm 袋	AG
LN-X3	21H/19H兼用 M12x1.5x20mm 貫	通
LN-X4	21H/19H兼用 M12x1.25x20mm 貫	通
LN-X5	17H/19H兼用 M12×1.5×30mm 袋	AG
LN-X6	17H/19H兼用 M12×1.25×30mm 郐	AG
LN-X7	19H/21H兼用 M12×1.5×23.5mm	
LN-X8	19H/21H兼用 M12×1.25×23.5mm	

LN-X7・8はショートナット

品番	サイズ
LN-B5	19H/21H兼用 12×1.5×30mm
LN-B6	19H/21H兼用 12×1.25×30mm
LN-B7	19H/21H兼用 12×1.5×23.5mm
LN-B8	19H/21H兼用 12×1.25×23.5mm

ロックナットセット



品番	サイズ
4402441	LN-X9 12×1.50×30 19
4402442	LN-X10 12×1.25×30 19
4402443	LN-X11 12×1.50×30 21
4402444	LN-X12 12×1.25×30 21

ロックナットブリスター



品番	サイズ
LN-S1	21H/19H兼用 M12x1.5x30mm 袋
LN-S2	21H/19H兼用 M12x1.25x30mm 袋
LN-S3	21H/19H兼用 M12x1.5x20mm 貫通
LN-S4	21H/19H兼用 M12x1.25x20mm 貫通
品番	キー番号
LNK1~10	ロックナットキー #1~#10 10種類

ロックナットキーは#1~#10まで10種類あります。 ロックナットキー各種1個での単品販売です。

箱入りナット各種



16個入り品番	20個入り品番		サ	イズ
N-1-16	N-1-20	袋ナット	21H	M12x1.5x31mm
N-4-16	N-4-20	袋ナット	21H	M12x1.25x31mm
N-13-16	N-13-20	袋ナット	19H	M12x1.5x31mm
N-14-16	N-14-20	袋ナット	19H	M12x1.25x31mm
N-7-16	N-7-20	袋ナット黒	21H	M12x1.5x31mm
N-8-16	N-8-20	袋ナット黒	21H	M12x1.25x31mm
N-15-16	N-15-20	袋ナット黒	19H	M12x1.5x31mm
N-16-16	N-16-20	袋ナット黒	19H	M12x1.25x31mm
N-21-16	N-21-20	袋ナット	17H	M12x1.5x31mm
N-22-16	N-22-20	袋ナット	17H	M12x1.25x31mm
N-55-16	N-55-20	袋ショートナット	21H	M12x1.5
N-56-16	N-56-20	袋ショートナット	21H	M12x1.25
N-57-16	N-57-20	袋ショートナット	19H	M12x1.5
N-58-16	N-58-20	袋ショートナット	19H	M12x1.25

上記以外の箱入りナットは別途お問い合わせ願います。



ロックナットセット



16個入品番	20個入品番		サイズ			
LN-1-16	LN-1-20	袋ナット	21H	M12×1.5×31mm	LN-S1	
LN-4-16	LN-4-20	袋ナット	21H	M12×1.25×31mm	LN-S2	
LN-13-16	LN-13-20	袋ナット	19H	M12×1.5×31mm	LN-S1	
LN-14-16	LN-14-20	袋ナット	19H	M12×1.25×31mm	LN-S2	
LN-9-16	LN-9-20	貫通ナット	21H	M12×1.5×16mm	LN-S3	
LN-10-16	LN-10-20	貫通ナット	21H	M12×1.25×16mm	LN-S4	
LN-17-16	LN-17-20	貫通ナット	19H	M12×1.5×16mm	LN-S3	
LN-18-16	LN-18-20	貫通ナット	19H	M12×1.25×16mm	LN-S4	

|ホイールプーリートラック(ISOホイール脱着工具)

固着したダブルタイヤ内側、フロントホイールの脱着に効果を発揮。



ホイールの種類によっては、使用できないものもございます。使用する際は、必ず確認を行ってからご利用願います。 JIS式ホイールでの作業は推奨しませんが、使用される場合は自己責任で作業願います。

TTJ-商品番号 1519150 WP-1TB ホイールプーリートラック 1519152 WP-2W ホイールプーリートラック用 Wフック



品番	型番	個数/袋
4402671	NA-1719 ナットアダプター L=60	10
4402672	NA-1721 ナットアダプター L=60	10
4402673	NA-1919 ナットアダプター L=64	10
4402674	NA-1921 ナットアダプター L=64	10
4402675	NA-2119 ナットアダプター L=65	10
4402676	NA-2121 ナットアダプター L=65	10

品番の前の2ケタがナット側、後の2ケタはBOX側。

チェックポイント

TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。



品番	サイズ
5612530	CP-33 チェックポイント
5612531	CP-38 チェックポイント
5612532	CP-41 チェックポイント

ナットホルダー

41-21ナットが外せない場合に使用します。 41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。



ハブボルト破損などのトラブルを防ぎ、 作業がスムーズになります

O-LINE-ER #GTO-01TB

全長:17.7cm 外径:25.4 内径:22

ISOホイール10穴、8穴用 ホイールセッティングガイド 重量:500a









鉄製バランスウエイト

今まで鉛製が中心だったバランスウエイトが環境への配慮から自動車メーカー、タイヤメーカーを中心に鉄製へと切り替わっています。 弊社も環境問題にいちはやく対応しています。(掲載商品以外のバランスウェイトも取扱いしていますので別途お問い合わせ願います)



スク	1-4-1	ウェイト イール用
FeS	10 a	16 aux

品番	型番	g	個/袋
7830005	FeS-5	5	100個
7830010	FeS-10	10	100個
7830015	FeS-15	15	100個
7830020	FeS-20	20	100個
7830025	FeS-25	25	100個
7830030	FeS-30	30	100個
7830035	FeS-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78300050001	FeS-5-17	5	17個
78300100001	FeS-10-16	10	16個
78300150001	FeS-15-15	15	15個
78300200001	FeS-20-14	20	14個
78300250001	FeS-25-13	25	13個
78300300001	FeS-30-12	30	12個
78300350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト



品番	型番	g	個/袋
7840005	FeA-5	5	100個
7840010	FeA-10	10	100個
7840015	FeA-15	5	100個
7840020	FeA-20	20	100個
7840025	FeA-25	25	100個
7840030	FeA-30	30	100個
7840035	FeA-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78400050001	FeS-5-17	5	17個
78400100001	FeS-10-16	10	16個
78400150001	FeS-15-15	15	15個
78400200001	FeS-20-14	20	14個
78400250001	FeS-25-13	25	13個
78400300001	FeS-30-12	30	12個
78400350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製貼付け板ウエイト(粒タイプ)



品番	型番	g	個/袋
7880030	FeSBW-30	30	100個
7880035	FeSBW-35	35	100個
7880040	FeSBW-40	40	100個
7880045	FeSBW-45	45	100個
7880050	FeSBW-50	50	100個

品番	型番	g	個/袋
7880005	FeSBW-5	5	100個
7880010	FeSBW-10	10	100個
7880015	FeSBW-15	15	100個
7880020	FeSBW-20	20	100個
7880025	FeSBW-25	25	100個

鉛製バランスウエイト

鉛製スチール用打ち込みウエイト



7730005	Y2 - 5	100
7730010	Y2 - 10	100
7730015	Y2 - 15	100
7730020	Y2 - 20	100
7730025	Y2 - 25	100
7730030	Y2 - 30	100
7730035	Y2 - 35	100
7730040	Y2 - 40	100
7730045	Y2 - 45	100
7730050	Y2 - 50	100

鉛製アルミホイール用打ち込みウエイト



品番	型番	個数/袋
7740005	YT - 5	100
7740010	YT - 10	100
7740015	YT - 15	100
7740020	YT - 20	100
7740025	YT - 25	100
7740030	YT - 30	100
7740035	YT - 35	100
7740040	YT - 40	100
7740045	YT - 45	100
7740050	YT - 50	100

鉄製貼り付けウエイト 鉛レス

1片5gでホイール曲面に ピッタリフィットします。



5gX20個X30枚 国産

品番	型番	商品名	kg
6183303	IFE - 05	鉄貼付ウェイト	3

鉛製貼付けウエイト



5g、10g刻	み国産	
品番	型番	kg
778006	WA - 12B	3

品番	型番	kg
5334005	RWT-5 5G刻み	5
5334010	RWT-10 10G刻み	5
5334020	RWT-20 20G刻み	5
7790000	WR-5 5/10刻み	5

鉛貼りつけウェイト



 品番 型番 個数/箱 7961201 WA-6 10g 7961202 WA-6 15g 40 7961203 WA-6 20g 7961208 WA-6 45g 7961209 WA-6 50g 7961209 WA-6 50g 7961209 WA-6 50g 14 黒テープ・オーバーシールテーブ仕様 						
7961202 WA-6 15g 40 7961207 WA-6 40g 17 7961203 WA-6 20g 35 7961204 WA-6 25g 30 7961209 WA-6 50g 14	品番	型番	個数/箱	品番	型番	個数/箱
7961203 WA-6 20g 35 7961208 WA-6 45g 15 7961204 WA-6 25g 30 7961209 WA-6 50g 14	7961201	WA-6 10g	50	7961206	WA-6 35g	20
7961204 WA-6 25g 30 7961209 WA-6 50g 14	7961202	WA-6 15g	40	7961207	WA-6 40g	17
	7961203	WA-6 20g	35	7961208	WA-6 45g	15
7961205 WA-6 30g 25 黒テープ・オーバーシールテーブ仕様	7961204	WA-6 25g	30	7961209	WA-6 50g	14
	7961205	WA-6 30g	25	黒テープ・オ	ーバーシールテ	ープ仕様

	7961206	WA-6 35g	20
	7961207	WA-6 40g	17
	7961208	WA-6 45g	15
	7961209	WA-6 50g	14
'	黒テープ・オ	ーバーシールテ	ープ仕様

TRAX 鉄製・貼付けウエイト ウエイトはすべて1箱50本入りです。



品番
6214421
商品名
TX-605E 鉄製・貼付ウエイト
内容
5a刻み。60a

5g刻み·60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱·3kg 1ケース4箱入り



冬場の寒い環境化でも 力を発揮する強い粘着力

品番	
6214423	
商品名	
TX-615C 鉄製・貼付ウエイ	仆
内容	
5g+10g刻み・60g	
20mm幅×4.2mm厚	
50本/箱·3kg	
1ケース4箱入り	



厚さ2.8mmの極薄仕様
品番
6214424
商品名
TX-620C 鉄製・貼付ウエイト
内容
5g刻み・40g
20mm幅×2.8mm厚
50本/箱·2kg
1ケース4箱入り



品番
6214422
商品名
TX-607C 鉄製・貼付ウエイト
内容
5g刻み・60g
20mm幅×3.8mm厚
50本/箱·3kg
1ケース4箱入り

鉛製TB用ウエイト

三菱・いすゞ系純正タイプ チューブレス スチールホイール大型車用



品番	型番	個/袋
7910050	TW-50	10
7910100	TW-100	10
7910150	TW-150	10
7910200	TW-200	10
7910250	TW-250	10

スチールホイール・ 小型4t車クラス



品番	型番	個/袋
7930020	T4-20	10
7930040	T4-40	10
7930060	T4-60	10
7930080	T4-80	10
7930100	T4-100	10
7930120	T4-120	10
7930150	T4-150	10

スチールホイール・ 小型2t車クラス



品番	型番	個/袋
7920020	T2-20	10
7920040	T2-40	10
7920060	T2-60	10
7920080	T2-80	10
7920100	T2-100	10

TB用貼付けウエイト





品番	型番	個/袋
7890080	TB-80	10
7890100	TB-100	10
7890120	TB-120	10
7890150	TB-150	10

バランスウエイト関連工具

貼りつけウエイトはがしに。





ウエイトハ<u>ンマ</u>ー 全長:235mm 重量:330g 品番 商品名




バランスウエイト

EQUAL®

材質:ドライポリマー 使用時は袋の中身のみタイヤに入れてください。

品番	商品名
5660201	EQL-A イコールA 340g(12oz)
5660218	EQL-B イコールB 280g(10oz)
5660225	EQL-C イコールC 230g(8oz)
5660232	EQL-D イコールD 170g(6oz)
5660249	EQL-E イコールE 115g(4oz)
5660256	EQL-F イコールF 85g (3oz)





ライトトラック

16", 16.5", 17", 18"

10 , 10.5	, 17 , 10		
タイヤ	サイズ	シングル	ダブル
6.50	R 16	F	F
7.50	R 16	F	F
9.00	R 16	E	E
11.00	R 16	С	С
205/55	R 16	F	F
195/60	R 16	F	F
205/60	R 16	F	F
225/60	R 16	F	F
195/65	R 16	F	F
205/65	R 16	F	F
215/65	R 16	F	F
225/65	R 16	F	F
235/65	R 16	E	E
305/70	R 16	D	D
175/75	R 16	F	F
185/75	R 16	F	F
195/75	R 16	F	F
205/75	R 16	F	F
215/75	R 16	F	F
225/75	R 16	F	F
235/75	R 16	E	E
245/75	R 16	E	Е
265/75	R 16	E	E
285/75	R 16	D	D
295/75	R 16	D	D
315/75	R 16	С	С
215/85	R 16	F	F
225/85	R 16	Е	E
235/85	R 16	E	E
245/85	R 16	E	E
255/85	R 16	D	D
265/85	R 16	D	D
305/85	R 16	С	С
255/55	R 17	F	F
215/60	R 17	F	F
245/70	R 17	E	Е
265/70	R 17	E	E
275/70	R 17	E	Е
285/70	R 17	D	D
315/70	R 17	D	D
245/75	R 17	E	E
235/80	R 17	Е	Е
275/65	R 18	D	D
245/70	R 18	D	D

A = 12 oz (340g), B = 10 oz (280g)C = 8 oz (230g), D = 6 oz (170g) E = 4 oz (115g), F = 3 oz (85g)


タイヤサイズ		シングル	ダブル
255/85	R 16	E	E
315/55	R 16	С	С
315/75	R 16	С	С
8	R 17.5	Е	Е
8.5	R 17.5	E	E
9	R 17.5	D	D
9.5	R 17.5	D	D
10	R 17.5	С	C F
195/60 205/60	R 17.5	F F	F
205/60	R 17.5	E	E
205/65	R 17.5	F	F
195/70	R 17.5	F	F
215/70	R 17.5	E	E
235/70	R 17.5	E	E
245/70	R 17.5	E	Е
265/70	R 17.5	D	D
315/70	R 17.5	С	С
205/75	R 17.5	E	E
215/75	R 17.5	Е	Е
225/75	R 17.5	E	E
235/75	R 17.5	D	D
245/75	R 17.5	D	D
205/80	R 17.5	E	E
225/80 315/80	R 17.5	E B	E B
225/90	R 17.5 R 17.5	D	D
8	R 19.5	D	C
9	R 19.5	D	C
9.5	R 19.5	С	C
385/55	R 19.5	Α	
255/60	R 19.5	D	
385/65	R 19.5	Α	
225/70	R 19.5	D	С
245/70	R 19.5	D	С
265/70	R 19.5	D	С
275/70	R 19.5	С	В
285/70	R 19.5	С	В
295/70	R 19.5	С	В
305/70	R 19.5	В	A
315/70	R 19.5	В	A
10.5	R 20	B A	A
12.5 14.5	R 20 R 20		Α
405/70	R 20	A+E A+E	
403/70	n 20	A+E	

375/75 R 20 A+E

タイヤサイズ		シングル	ダブル
425/75	R 20	A+D	
275/80	R 20	В	Α
335/80	R 20	Α	
475/80	R 20	A+A	
365/85	R 20	A+E	
395/85	R 20	A+D	
24	R 20.5	В	
11	R 22.5	В	Α
12	R 22.5	Α	Α
13	R 22.5	Α	Α
455/40	R 22.5	B+E	
435/45	R 22.5	B+E	
455/45	R 22.5	B+E	
495/45	R 22.5	A+D	
275/50	R 22.5	В	Α
435/50	R 22.5	A+E	
445/50	R 22.5	A+E	
455/50	R 22.5	A+E	
355/50	R 22.5	Α	
385/55	R 22.5	Α	
285/60	R 22.5	В	Α
295/60	R 22.5	В	Α
305/60	R 22.5	В	Α
315/60	R 22.5	В	Α
500/60	R 22.5	A+A	
385/65	R 22.5	A (normal)	
		A+E (heavy duty)	
425/65	R 22.5	A+D	
445/65	R 22.5	A+D	
255/70	R 22.5	С	В
265/70	R 22.5	С	В
275/70	R 22.5	В	Α
305/70	R 22.5	В	Α
315/70	R 22.5	В	Α
315/75	R 22.5	Α	Α
345/75	R 22.5	Α	
350/75	R 22.5	B+E	
445/75	R 22.5	B+B	
255/80	R 22.5	С	В
275/80	R 22.5	В	Α
295/80	R 22.5	Α	Α
315/80	R 22.5	Α	Α
405/70	R 24	B+B	
445/70	R 24	A+B	
455/70	R 24	A+A	
495/70	R 24	A+A	

タイヤレバー(ハゼット製)

品番	型番	商品名	長さmm
8482833	TL - 400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL - 500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL - 600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL - 600TB	タイヤレバーTB	598





タイヤレバー

形状

直線

直線

曲線

曲線

長さmm

610

760

610

760



品番	型番	商品名	長さmm
3755142	TL-200	ハゼットタイヤレバー	197
3755143	TL-300	ハゼットタイヤレバー	306

タイヤレバー(コルギータイプ)

裏が平らなのでビードに引っ掛けて 傷つける心配がありません。 アームのツメにぴったりフィットします。



番号	品番	商品名		長さmm
	4102061	T500L	扁平用	500
	4102062	T500H	扁平ストレート	500

タイヤレバーカバー

タイヤ交換の際の ホイールへの傷つけを 防止します。 ハゼット・ゲドレー等、 各種メーカーに 使用できます。



タイヤレバーのサイズによっては装着できないものもあります			
商品名 長さmm 内寸幅mr			
タイヤレバーカバー	80	28	

品番 型番 商品名 長さmm 4102046 T - 500S タイヤレバー 500

ケンツール

スプーンレバー




リングレバー



品番	型番	長さmm
4102041	T - 23	610
4102042	T - 23A	760
4102043	T - 23B	600

品番	型番	長さmm
4102052	T - 27	460
4102053	T - 27A	460

TB チューブレスレバー



品番	型番	長さmm
4102024	T - 45A	940
4102026	T - 45A-2000K	950
4102025	T - 45A-2000	950

品番	型番	長さmm
4102028	T - 46A	910
4102030	T - 47A	1320

スワンネックレバー(つる首レバー)




品番	型番	長さmm
4102054	T - 41	760

ビドブレーカーツール



命	空笛	反emm
4102044	T - 52	810

ホイールカバーハンマー



品番	型番	商品名	長さmm
4104032	T-67	ホイールカバーハンマー	450
4104033	T-68	ホイールカバーハンマー	380

タイヤハンマー




品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104022	T - 35	タイヤハンマー 2.7kg	420	
4104025	T - 36	タイヤハンマー 2.4kg	420	
4104023	T - 34RH	ゴムヘッド		
4104024	T - 11CH	木製柄 T-35 T-36用	460	

品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104026	TG - 11E	タイヤハンマー 5kg	760	
4104027	TG - 11CH	樹脂ハンドル	460	
4104028	TG - 11EH	樹脂ハンドル	810	
4104030	T - 32	ゴムハンマー 0.9kg	430	



ゲーターツール・ビードブースター

TT-1 セット







作業手順は こちらをCLICK!!



品番	商品名	セット内容
4201201	TT-1セット	レバーバー クレビス スーパースリッカムボトル

ゲーターツール

印田
4201102
商品名
GT-1 ゲーターツールセット
セット内容
ツ - ルボックス
クレビス
プレート
ウエッジ
ビードキーパー
アプリケーターボトル
スーパースリッカム 3.8L
レバーバー
ビーバーツール
作業CDは廃設にかけました

作業しりは廃盤になりました。 ホームページの作業動画を 参考にして下さい。



ビードバイス



作業手順は こちらを CLICK!!

PDF

品番	商品名
4201944	BV-04ビードブレーカー
4201945	BVA-03プレーカー用アダプター 対応サイズ:17.5インチ ~ 22.5インチ、スーパーシングル等

使用するホイールの材質やフランジサイズに 合わせてお選び下さい。



品番	商品名	仕様	ツメ幅
4201921	BH-30 ビードキーパー	樹脂コーティング	15mm
4104020	BH-20 ビードキーパー	樹脂コーティング	10mm
4201107	BH-19 ビードキーパー	スチール	15mm



品番	商品名	
5180169	BH-17	ビードヘルパー

クレビスアシスト



4201113
商品名
GT-1-1 クレビスアシスト

ビードブースタ-



品番	型番	商品名	仕様
5193905	BB-21	ビードブースター	20Lタンク

-ドバズーカ



・安全ゴーグル ・耳栓 ・壁掛け用金具・エアーチャック用カブラー

品番	商品名	仕様
4201947	BB-6 ビードバズーカ	6Lタンク ワンタッチボタン開放式
4201948	BB-9 ビードバズーカ	9Lタンク ワンタッチボタン開放式

GB-51・52・53は別売です。



品番	商品名	
4201420	GB-51 タイヤスタンド	1
4201424	GB-52 チャック付ホース	
4201423	GB-53 タイヤウェッジ	•



品番	型番	商品名
6181110	RL - 10	ラバーリング 10インチ
6181112	RL - 12	ラバーリング 12インチ
6181113	RL - 13	ラバーリング 13インチ
6181115	RL - 15	ラバーリング 15インチ
6181116	RL - 16	ラバーリング 16インチ
6181118	RL - 17	ラバーリング 17インチ
6181117	RL-17.5	ラバーリング 17.5インチ
6181119	RL-19.5	ラバーリング 19.5インチ
6181122	RL-22.5	ラバーリング 22.5インチ

安全弁は800kpaで作動



	品番	型番	商品名
0	5193699	PMR-10	ポンプリング 10インチ
	5193709	PMR-12	ポンプリング 12インチ
	5193716	PMR-13	ポンプリング 13インチ
	5193723	PMR-14	ポンプリング 14インチ
	5193730	PMR-15	ポンプリング 15インチ
	5193747	PMR-16	ポンプリング 16インチ
	5193754	PMR-17.5	ポンプリング 17.5インチ
	5193761	PMR-19.5	ポンプリング 19.5インチ
	5193778	PMR-22.5	ポンプリング 22.5インチ

ウレタン製 リフトパット

LP-1400 LP-1015 LP-240-120 LP-240-160 LP-330-80 LP-250-40 LP-250-80

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパットです。 圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。



ゴム製 リフトパット

油や水による劣化が少なく耐久性が高い



品番	型番	長さmm	幅mm	厚みmm
L161800	LP-160-40	160	120	40
L161900	LP-160-80	160	120	80

特殊天然ゴムを採用、

厳しい条件下でもしなやかに拭く抜群の払拭力。

独自開発の特殊技術によるラバーカットで拭き取り抜群。 JP JIS 往復50万回の払拭テストクリア。

300時間塩霧テストをパス。

日本市場で長年にわたる販売経験あり。

国際的なブランドと同レベルの能力を発揮します。


グラファイトラバー

品番	商品名
2407012	W-7012 ワイパーブレード 300mm
2407013	W-7013 ワイパープレード 325mm
2407014	W-7014 ワイパーブレード 350mm
2407015	W-7015 ワイパーブレード 375mm
2407016	W-7016 ワイパーブレード 400mm
2407017	W-7017 ワイパーブレード 425mm
2407018	W-7018 ワイパーブレード 450mm

]	品番	商品名
	2407019	W-7019 ワイパーブレード 475mm
1	2407020	W-7020 ワイパーブレード 500mm
]	2407021	W-7021 ワイパーブレード 525mm
	2407022	W-7022 ワイパーブレード 550mm
	2407024	W-7024 ワイパーブレード 600mm
]	2407026	W-7026 ワイパーブレード 650mm











材質:ニトリルゴム(手のひら)



材質:ニトリルゴム







サイズ 枚/箱 商品名 C-370 組立グリップ S.M.L.LL 1 ₹₹ C-882 ニトリスト・タッチ S.M.L 100枚/箱 C-803 ビニール極薄手袋 S.M.L 100枚/箱 E0100テクノクリーンAC S.M.L.LL 10双入り

C-882の旧商品名C-876、C-803の旧商品名C-802



ホースクランプバンド

アメリカのスクリューの精度とドイツのバンド(引っかかりの良い)を ひとつにしたことでクランプ強度が通常のバンドより優れています。 ステンレス仕様で錆や腐食に強いです。













品番	商品名	D使用範囲(mm)	個数
2740299	HC-6ホースクランプ	7-13mm	10
2740300	HC-7ホースクランプ	7-16mm	10
2740301	HC-8ホースクランプ	8-12mm	10
2740302	HC-10ホースクランプ	10-16mm	10
2740303	HC-12ホースクランプ	12-20mm	10
2740304	HC-13ホースクランプ	13-22mm	10
2740305	HC-16ホースクランプ	16-25mm	10
2740306	HC-17ホースクランプ	16-27mm	10
2740307	HC-20ホースクランプ	20-32mm	10
2740308	HC-22ホースクランプ	22-35mm	10
2740309	HC-25ホースクランプ	25-40mm	10
2740310	HC-30ホースクランプ	30-45mm	10
2740311	HC-32ホースクランプ	32-50mm	10
2740312	HC-40ホースクランプ	40-60mm	10
2740313	HC-50ホースクランプ	50-70mm	10
2740314	HC-60ホースクランプ	60-80mm	10
2740315	HC-70ホースクランプ	70-90mm	10
2740316	HC-80ホースクランプ	80-100mm	10

結束バンド ボルト用




耐熱・耐候グレード 高温・屋外環境下 材質:66ナイロン UL難燃グレード(主原料)UL94V-2 常時使用温度範囲:40 ~+110

わずかなボルト残りしろ、最低8mm を利用して、細径ハーネスの固定ができます。また、結束した際、セレーションが外側 に出るアウトサイドセレーションタイプのため、電線の表面を傷つけにくい構造です。

金属製クリップやシールクリップの代替品としても使用できるため、省スペース化と部品点数の削減も実現し、コストダウ ンや軽量化にも役立ちます。

屋外で使用できる耐候グレードです。また耐熱性にも優れており、110 までの温度環境下でもご使用いただけます。 自動車、車両、建設、輸送機械、電気・電子・機械など、各業界でご使用いただけます。



	辛 口.47	寸法(mm)	口距分亩	
品番	商品名	全長幅		引張強度	
6190224	TCB-6M 結束バンドボルト6M	175	5.7	150	
6190225	TCB-8M 結束バンドボルト8M	175	5.7	150	
6190226	TCB-10M 結束バンドボルト10M	175	5.7	150	

結束バンド クリップ付き



耐熱・耐候グレード 高温環境下 UL難燃グレード(主原料)UL94HB 常時使用温度範囲:40 ~+105

プラスチックや金属製のパネルエッジ部にはめ込み、インシュロックタイと併用してケーブル保持を行う商品です。 パネルエッジ部へ強固に固定できるメタルクランプ機構を採用しているため、高い引き抜き強度で、ガッチリとケー ブルや配線を固定します。

穴開けが難しい素材、厚みがあるパネルへの固定に最適です。

工程削減、省力化に大きく貢献します。

パネルエッジへの取り付け位置を自由に設定可能です。


配線固定、ケーブルとパネルエッジの緩衝の二つの役割を果たし、部品点数を削減します。

			パネルコ	ロッジ上	パネルエッジ表面	
	ケーブル 固定が		7CAUX 9572 7CAUX 9572	rChax sale	ヤルエッジと 中行方向	PCを私工・サジナー 動態力等 ・
•	適応パネル厚	1 ~ 3mm	TEC10	TEC9	TEC21	TEC22



^{1.}金属部に使用すると、サビ発生の 原因となる恐れがあります。 2.商品は全て、インシュタロックタイが 取り付けられた状態で納品されます。 クリップ単体での販売はしておりません。

品番	口辛	辛 口夕	寸法(mm) 適応パネル		レ厚(mm)	口压沙床	
		商品名	全長	幅	最小	最大	引張強度
	6190220	TEC9クリップ付き	202	4.6	1.0	3.0	225N
	6190221	TEC10クリップ付き	202	4.6	1.0	3.0	225N
	6190222	TEC21クリップ付き	202	4.6	1.0	3.0	225N
	6190223	TEC22クリップ付き	202	4.6	1.0	3.0	225N





白/黒のどちらか指定して下さい。

品番	商品名	包装単位 / 本	引張強度	全長mm	幅mm
6190211	TCB-80B	100/1000	8.2	82	2.5
6190212	TCB-100B	100/1000	8.2	102	2.5
6190213	TCB-150B	100/1000	13.6	152	3.6
6190214	TCB-200B	100/500	22.6	202	4.8

品番	商品名	包装単位 / 本	引張強度	全長mm	幅mm
6190215	TCB-250B	100/500	26.6	252	4.8
6190216	TCB-300B	50/500	26.6	302	4.8
6190217	TCB-350B	50/100	54.4	352	7.8

ヒューズ(LED付き)

ヒューズが切れると、LEDが光る為暗い場所での作業もしやすいです。 耐熱温度は最高クラスの250 ですエンジンルーム内にも安心してご使用ください。






























品番	型番	商品名	個数
2553105	ATP-5LED	ヒューズLED付き5A	10
2553107	ATP-7.5LED	ヒューズLED付き7.5A	10
2553110	ATP-10LED	ヒューズLED付き10A	10
2553115	ATP-15LED	ヒューズLED付き15A	10
2553120	ATP-20LED	ヒューズLED付き20A	10
2553125	ATP-25LED	ヒューズLED付き25A	10
2553130	ATP-30LED	ヒューズLED付き30A	10

ミニ平型ヒュース					
品番	型番	商品名	個数		
2553205	ASP-5LED	ミニヒューズLED付き5A	10		
2553207	ASP-7.5LED	ミニヒューズLED付き7.5A	10		
2553210	ASP-10LED	ミニヒューズLED付き10A	10		
2553215	ASP-15LED	ミニヒューズLED付き15A	10		
2553220	ASP-20LED	ミニヒューズLED付き20A	10		
2553225	ASP-25LED	ミニヒューズLED付き25A	10		
2553230	ASP-30LED	ミニヒューズLED付き30A	10		

低背ヒューズ 型番 品番
 中間
 主面
 内部は日本

 2553305
 ASM-5LED
 低背ヒューズLED付き5A

 2553307
 ASM-7.5LED
 低背ヒューズLED付き7.5A
 10 2553310ASM-10LED低背ヒューズLED付き10A2553315ASM-15LED低背ヒューズLED付き15A 10 | 2553320 | ASM-20LED | 低青にコーズLED付き20A | 10 | 2553325 | ASM-25LED | 低青にコーズLED付き25A | 10 | 2553330 | ASM-30LED | 低青にコーズLED付き30A | 10 |

ヒューズ(スタンダード)



















仕様 耐熱:250 Max





<u></u>	19.0
18 0.65 3.7	6.4
ューブ	

平型ヒューズ						
品番	型番	商品名	個数			
2551105	ATP-5A	ヒューズ5A	10			
2551107	ATP-7.5A	ヒューズ7.5A	10			
2551110	ATP-10A	ヒューズ10A	10			
2551115	ATP-15A	ヒューズ15A	10			
2551120	ATP-20A	ヒューズ20A	10			
2551125	ATP-25A	ヒューズ25A	10			
2551130	ATP-30A	ヒューズ30A	10			




ミニ平型ヒューズ					
品番	型番	商品名	個数		
2551205	ASP-5A	ミニヒューズ5A	10		
2551207	ASP-7.5A	ミニヒューズ7.5A	10		
2551210	ASP-10A	ミニヒューズ10A	10		
2551215	ASP-15A	ミニヒューズ15A	10		
2551220	ASP-20A	ミニヒューズ20A	10		
2551225	ASP-25A	ミニヒューズ25A	10		
2551230	ASP-30A	ミニヒューズ30A	10		



低背ヒュ	低背ヒューズ						
品番	型番	商品名	個数				
2551305	ASM-5A	低背ヒューズ5A	10				
2551307	ASM-7.5A	低背ヒューズ7.5A	10				
2551310	ASM-10A	低背ヒューズ10A	10				
2551315	ASM-15A	低背ヒューズ15A	10				
2551320	ASM-20A	低背ヒューズ20A	10				
2551325	ASM-25A	低背ヒューズ25A	10				
2551330	ASM-30A	低背ヒューズ30A	10				

ヒューズ電源 カービーコン



番号	品番	商品名		仕様		
	L800311	TTH-075	ヒューズ電源	平型標準	7.5A	10本入
	L800312	TTH-100	ヒューズ電源	平型標準	10A	10本入
	L800313	TTH-150	ヒューズ電源	平型標準	15A	10本入
	L800314	TTH-200	ヒューズ電源	平型標準	20A	10本入
	L800315	TTH-075M	ヒューズ電源	平型ミニ	7.5A	10本入
	L800316	TTH-100M	ヒューズ電源	平型ミニ	10A	10本入
	L800317	TTH-150M	ヒューズ電源	平型ミニ	15A	10本入
	L800318	TTH-200M	ヒューズ電源	平型ミニ	20A	10本入
	L800319	TTH-075T	ヒューズ電源	低背	7.5A	10本入
	L800320	TTH-100T	ヒューズ電源	低背	10A	10本入
	L800321	TTH-150T	ヒューズ電源	低背	15A	10本入
	L800322	TTH-200T	ヒューズ電源	低背	20A	10本入
	L800323	CBC-M10	カービーコン	ミニヒューズ用		10本入
	L800324	CBC-H10	カービーコン	標準ブレードヒコ	レズ用	10本入

カプラー関係







品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583061	D-61 110CP2極オス	D-19	10	
2583062	D-62 110CP2極メス	D-18	10	
2583063	D-63 110CP3極オス	D-19	10	
2583064	D-64 110CP3極メス	D-18	10	
2583065	D-65 110CP4極オス	D-19	10	







品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583066	D-66 110CP4極メス	D-18	10	
2583067	D-67 110CP6極オス	D-19	10	
2583068	D-68 110CP6極メス	D-18	10	
2583069	D-69 110CP9極オス	D-19	10	
2583070	D-70 110CP9極メス	D-18	10	






バルブ












シングル

商品名 LT-1 S25-12V21W 使用箇所 コーナリング&シングルランプ用 品番 ガラス球 S25 フィラメント シングル 入数 10 2632001 コーナリング&シングルランプ用 シングル LT-3 S25-12V23W S25 2632003 10 コーナリング&シングルランプ用 シングル 2632004 LT-4 S25-24V25W S25 10 シングル ダブル コーナリング&シングルランプ用 2632005 LT-5 S25-48V25W LT-6 S25-12V21/5W S25 10 テール&ストップランプ用 2632006 S25 10 ダブル ダブル LT-7 S25-12V23/8W テール&ストップランプ用 S25 2632007 10 テール&ストップランプ用 LT-8 S25-24V25/10W S25 2632008 10 テール&ストップランプ用 ダブル 10 2632009 LT-9 S25-48V25/10W S25







シングル


シングル


品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632010	LT-10 T10W-12V3W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632011	LT-11 T10W-12V5W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632013	LT-13 T10W-24V3W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632014	LT-14 T10W-24V5W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632012	LT-12 T10W-12V5W NA	ターンシグナルランプ用	T10	シングル	10














シングル	シング

ダブル

シングル

品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632015	LT-15 T16W-12V18W	ハイマウントストップランプ用	T16	シングル	10
2632016	LT-16 T20W-12V21W	バックアップランプ・コーナリングランプ用	T20	シングル	10
2632018	LT-18 T20W-12V21/5W	テール&ストップランプ用	T20	ダブル	10
2632017	LT-17 T20W-12V21W NA	ターンシグナルランプ用	T20	シングル	10

カプラー関係




品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583071	D-71 250CP1極オス	D-14	10	
2583072	D-72 250CP1極メス	D-12	10	
2583073	D-73 250CP2極オス	D-13	10	
2583074	D-74 250CP2極メス	D-12	10	
2583075	D-75 250CP3極オス	D-13	10	
2583076	D-76 250CP3極メス	D-12	10	













	品番	商品名	適用配線	入数	番号
ı	2538060	D-60 H4バルブハウジング	0.85sq	1	

品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583077	D-77 250CP4極オス	D-13	10	
2583078	D-78 250CP4極メス	D-12	10	
2583079	D-79 250CP6極オス	D-13	10	
2583080	D-80 250CP6極メス	D-12	10	
2583081	D-81 250CP8極オス	D-13	10	
2583082	D-82 250CP8極メス	D-12	10	

圧縮端子関係




品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583001	D-01 ギボシ端子オス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583002	D-02 ギボシ端子メス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583003	D-03 ギボシスリーブオス	D-01	100	
2583004	D-04 ギボシスリーブメス	D-02	100	
2583006	D-06 後入ギボシスリープメス	D-02	100	
2583007	D-07 純正オススリーブ	D-01	100	




D-10·D-11はスズメッキ仕様その他は銅


品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583010	D-10 250平型オス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583011	D-11 250平型メス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583084	D-84 250平型メス真鍮	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583012	D-12 250平型オスハウジング用	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583013	D-13 250平型メスハウジング用	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583014	D-14 250平口ック付きメス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583015	D-15 250平メススリーブ	D-11•D-84	100	




品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583016	D-16 ギボシWメス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583017	D-17 ギボシWメススリーブ	D-16	100	
2583083	D-83 110平型メス真鍮	0.5 ~ 1.3sq	100	
2583018	D-18 110平型オスハウジング用	0.5 ~ 1.3sq	100	
2583019	D-19 110平型メスハウジング用	0.5 ~ 1.3sq	100	
2583020	D-20 110平型メススリーブ	D-83	100	
2583021	D-21 187平型メス	0.5 ~ 2.0sq	100	
2583022	D-22 187平メススリーブ	D-22	100	



商品名	適用配線	入数	番号
D-23 赤250スリーブ付きオス	0.75 ~ 1.25sq	20	
D-24 赤250スリーブ付きメス	0.75 ~ 1.25sq	20	
D-25 青250スリーブ付きオス	1.25 ~ 2.0sq	20	
D-26 青250スリーブ付きメス	1.25 ~ 2.0sq	20	
D-27 黄250スリーブ付きオス	3.5 ~ 5.0sq	20	
D-28 黄250スリーブ付きメス	3.5 ~ 5.0sq	20	
	D-23 赤250スリーブ付きオス D-24 赤250スリーブ付きメス D-25 青250スリーブ付きオス D-26 青250スリーブ付きメス D-27 黄250スリーブ付きオス	D-23 赤250スリーブ付きオス 0.75~1.25sq D-24 赤250スリーブ付きメス 0.75~1.25sq D-25 青250スリーブ付きオス 1.25~2.0sq D-26 青250スリーブ付きメス 1.25~2.0sq D-27 黄250スリーブ付きオス 3.5~5.0sq	D-23 赤250スリーブ付きオス 0.75~1.25sq 20 D-24 赤250スリーブ付きメス 0.75~1.25sq 20 D-25 青250スリーブ付きオス 1.25~2.0sq 20 D-26 青250スリーブ付きメス 1.25~2.0sq 20 D-27 黄250スリーブ付きオス 3.5~5.0sq 20



品番	商品名	適用配線	入数	スリーブ品番	番号
2583029	D-29 クワ型4	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	
2583030	D-30 クワ型5	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	
2583031	D-31 クワ型6	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	
2583032	D-32 クワ型8	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	



D-33はスズメッキ仕様


0018ススプライ 江水							
品番	商品名		適用配線	入数	番号		
2583033	D-33 U型4		0.5 ~ 2.0sq	100			
2583034	D-34 U型4	赤	1.25sq	100			
2583035	D-35 U型4	青	2.0sq	100			
2583036	D-36 U型4	苗	3.5sg	100			

圧縮端子関係



D-37~D-39肉薄型

	-1 37/3				
品番	商品名	適用配線	入数	スリーブ品番	番号
2583037	D-37 丸型6	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	
2583038	D-38 丸型8	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	
2583039	D-39 丸型10	0.5 ~ 1.25sq	100	D-3	



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583040	D-40 丸 8sq用6	8sq	20	
2583041	D-41 丸 8sq用8	8sq	20	
2583042	D-42 丸 8sq用10	8sq	20	
2583043	D-43 丸 14sq用6	14sq	20	
2583044	D-44 丸 14sq用8	14sq	20	
2583045	D-45 丸 14sq用10	14sq	20	



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583046	D-46 スプライス小	0.5 ~ 1.0sq	100	
2583047	D-47 スプライス大	1.0 ~ 2.5sq	100	
2583048	D-48 スプライス特大	2.5 ~ 5.5sq	100	
2583049	D-49 Wスプライス	1.0 ~ 2.5sq	100	

品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583050	D-50 異型タップ茶	3.5/0.85 ~ 1.5sq	20	
2583051	D-51 分岐タップ桃	0.5 ~ 0.75sq	20	
2583052	D-55 分岐タップ赤	0.5 ~ 0.85sq	100	
2583053	D-56 分岐タップ青	1.25 ~ 2.0sq	20	

品番	商品名	適用配線	T型タップ	入数	番号
2583052	D-52 T型タップ赤	0.5 ~ 0.75sq	D-23	20	
2583053	D-53 T型タップ青	1.25 ~ 2.0sq	D-25	20	
2583054	D-54 T型タップ黄	3.0sq	D-27	20	



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583057	D-57 ゼツエン端子赤	0.3 ~ 0.5sq	100	
2583058	D-58 ゼツエン端子青	0.75 ~ 1.25sq	100	
2583059	D-59 ゼツエン端子黄	3.0 ~ 5.0sq	100	

配線分岐 エレクトロタップ

AMP製

品番	商品名	仕様(sq)	数量
L8000200	AMP-W エレクトロタップ(白)	0.18 ~ 0.36	100/袋
L8000100	AMP-R エレクトロタップ(赤)	0.5 ~ 0.85	100/袋
L8000300	AMP-B エレクトロタップ(青)	1.25 ~ 2.00	100/袋



Geniales Werkzeug Ingenious Tools



品番		商品	名		
3735257	HAZ-	57 貫通ド	ライバー	マット	
商品番号	L ¹ mm	L ² mm	+ mm	V _E	
801 U-45	90	199	4.5	0.7	200
801 U-55	100	209	5.5	0.8	
801 U-70	125	248	7.0	1.0	-
801 U-PH 1	90	194			
801 U-PH 2	100	223			.0
801 U-PH 3	150	282			

ドライバーセット HILLET O HERET ⊕ 100 210 4.5 0,0 80 160 810 SPC/6 810 SPC/6 品番 商品名 3755239 HAZ-39 ドライバーセット



セット内容 ・ドライバー本体 ・5スター10H、15H、20H、25H、27H、30H

TTJ-商品番号	商品名
3755272	HAZ-72 5スタードライバービット

ハンドラチェット 9.5角・12.7角



品番	商品名	全長	重量
3755244	HAZ-44 ハンドラチェット9.5角	200mm	250g
3755236	HAZ-36 ハンドラチェット12.7角	200mm	256g

スイベルラチェット



品	番	商品名				
3755	261	HAZ-61 スイベルラチェット9.5角				

2.5 x 0.4 3.0 x 0.5 3.5 x 0.6 4.0 x 0.8 5.5 x 1.0 6.5 x 1.2

OPH1 PH2

O PZ2

OT10 T15 T20





ファインピッチハンドラチェット各種

75歯で少ないスペースでも作業が可能です。



全長:119mm 重量:145g

全長:199mm 重量:240g

全長:245mm 重量:535g

品番	商品名	番号
3735258	HAZ-58 6.3角Fピッチラチェット	
3735259	HAZ-59 9.5角Fピッチラチェット	
3735260	HAZ-60 12.7角Fピッチラチェット	





Inhalt:

1 x ()) □□□□ ○ D 6,3 = ¼" ● C 6,3

3 x □□□ (Bits):
□ 0,6 x 4,5 0,8 x 5,5 1,0 x 6,0 mm (je 1x)
○ PH 1 (3x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
○ PZ 1 (3x) PZ 2 (3x) PZ 3 (1x)
○ s 3 4 5 6 mm (je 1x)
○ T 10 (1x) T 15 (2x) T 20 (2x) T 25 (2x)
T 27 (1x) T 30 (2x) T 40 (2x)
○ T 20 H T 30 H (je 1x)

SMART Caseソケットセット



重量:780g


品番	商品名
3755275	HAZ-75 SMART Caseソケットセット(6-Point)

ビットラチェットセット



全長:165mm 最大トルク:47Nm 重量:540g

品番	商品名
3755270	HAZ-70 エアーラチェットセット








タイヤレバー

品番	型番	商品名	長さmm
3755142	TL - 200	ハゼットタイヤレバー	197
3755143	TL - 300	ハゼットタイヤレバー	306
8482833	TL - 400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL - 500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL - 600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL - 600TB	タイヤレバーTB	598







品番	商品名
3755273	HAZ-73 ブレーキナットレンチ 10mm
3755274	HAZ-74 ブレーキナットレンチ 11mm

コンビネーションレンチセット

サイズ 8	10	12	13	14	15	16	17	18	19
品番					商品	铝			
3755248	HA	Z-48	3	コン	ヹネー	ション	ノレン	チセ	小
3755146	HA	Z-48	8-8	コンし	ビネー	ション	ノレン	チ8n	nm
3755147	HA	Z-48	3-10	コン	ヹネー	ション	ノレン	チ10	mm(
3755148	HA	Z-48	-12	コント	ビネー	ション	ノレン	チ12	2mm
3755149	HA	Z-48	-13	コン	ビネー	ション	ノレン	チ13	3mm
3755150	HA	Z-48	3-14	コン	ヹネー	ション	ノレン	チ14	ŀmm
3755151	HA	Z-48	-15	コント	ビネー	ション	ノレン	チ15	mm
3755152	HA	Z-48	-16	コン	ビネー	ション	ノレン	チ16	mm
3755153	HA	Z-48	-17	コント	ビネー	ション	ノレン	チ17	'nm
3755154	HA	Z-48	-18	コント	ビネー	ション	ノレン	チ18	3mm
3755155	HA	Z-48	-19	コン	ビネー	ション	ノレン	チ19	mm



メガネレンチ各種

ディープオフセットメガネで 奥まったボルトナットを回すのに 最適な工具です。


品番	商品名
3755262	HAZ-62 メガネレンチ10-11
3755263	HAZ-63 メガネレンチ12-13
3755264	HAZ-64 メガネレンチ14-15
3755265	HAZ-65 メガネレンチ16-17
3755266	HAZ-66 メガネレンチ18-19
3755276	HAZ-76 メガネレンチ17-19

六角レンチセット 9本セット



セット内容(mm) 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

品番	商品名			
3755242	HAZ-42 六角レンチセット			



トルクスL型レンチセット 8本セット



セット内容(先端ボール型) T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40


品番	商品名		
3755243	HAZ-43	トルクスレンチセット	



トルクスドライバーセット

				- 1
0	mm.	<u></u>	L ₂	▼ ,
T10	2,74	80	160	<
T15	3,27	80	170	
T20	3,86	100	190	
^	-	1	- 1	
O	mm mm	L ₁	L 2	
T25	4,43	100	200	
T27	4,99	115	215	
T30	5,52	115	225	
品	番		商品:	名
3755	249	HA7-49	トルクス	ドライバーヤット

いじり止めトルクスドライバー



5スターTハンドル

メルセデスベンツのサイドミラーの脱着に



全長a:200mm b:223mm

品番	商品名
3735268	HAZ-68 5スターTハンドル

T型トルクス

品番

握りやすいT型ハンドル



а

品番	商品名	L¹mm	L ² mm	≭ , mm
3755251	HAZ-51 T20型ハンドル	100	126	3.86
3755252	HAZ-52 T30型ハンドル	130	156	5.52

ハゼット トルクレンチ

高精度プリセット型 40~200Nm 先端の差込角ユニットを差し替えることで 右回転、左回転両方向の測定が可能 全長:490mm 重量:1.06kg トルク検査、調整、パーツ交換も承ります。

品番	商品名
3755122	HAZ-5122 ハゼットトルクレンチ











先端部 全長:540mm 素材:スチール フック式 ピックアップツール

内張り剥がし HAZET 199-3 内装部品の脱着に 全長:270mm



クリップ部幅外:29mm クリップ部幅内:7.1mm クリップ部厚さ:2.3mm



クリップ部厚さ:2.3mm 商品名

3735267

ハブボルトの錆落としに!





簡単に取り外しができます

アダプター仕様

本体:110mm シャフト:長さ13mm・径8mm 内径:17 マジックテープ部外径:38

品番	商品名	内容
	HAZ-32 グラインダーセット	アダプター2個・ グラインダースペアー40・50
3755233	HAZ-33 スペアーグラインダー40	40 5個セット
3755234	HAZ-34 スペアーグラインダー50	50 5個セット





長:120mm 配線の長さ:715mm(除くクリップ)

量:65g

6V~24V用

	_
品番	商品名
3755247	HAZ-47 カーライトテスター
	•

15 までのホースを





商品名 品番 3755238 HAZ-38 ホースクランプ

全長:150mm 重量:47g 材質:PP

HAZ-67 内張り剥がし

ボルト・ねじの修復に





3	3	0
for adverse force (A) to risks basin (B). Flary Tread Report for our Expert to be reserved.	Turn adjuding some of the lease labour tris several of Second and lighter lightly	Name Street

品番	商品名	
3755237	HAZ-37	ダイス 4 ~ 13mm

】材質:スチール・PP

マグネットホルダー工具用



フェンダーカバー

品番

エンジンルーム点検の必需品 汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます

3755231 HAZ-31 マグネットホルダー工具用

商品名



H-		_
500 mm		

品番 商品名 HAZ-40 フェンダーカバー 3755240 40度以下の温水で水洗い可

表:特殊コーティングナイロン 裏:PVC

マグネットトレー

裏面は傷の付きにくい ラバー仕様です。

直径:150 重量:388g マグネット直径:85 仕様 トレー本体:PP 裏面:PVC

品番

3755230



ステアリング・シートカバーセット

汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます







品番	商品名	
3755241	HAZ-41	ステアリング&シートカバーセット

40度以下の温水で水洗い可





商品名

品番



サイズ/1000×640mm 表面:油などの汚れは簡単に落とせます 裏面:マグネット付き 3755245 HAZ-45 フロントフェンダーカバー





品番	商品名	
3755246	HAZ-46	バイク用Fタンクカバー

40 以下の温水で水洗い可



材質 / 表:特殊コーティングナイロン 裏:PVC a:800mm b:720mm